Lâmpadas PURITEC HNS Compact S/E

Áreas de aplicação

- Purificação de Ar e Água
- Desinfecção de Superfícies

Características do produto

- Desinfecção eficaz e ecológica sem produtos químicos
- Alta radiação UV-C a 254 nm
- Baixo teor de mercúrio
- Vida longa devido ao revestimento especial
- Sem ozônio



© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados



HNS S/E

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Dados Elétricos		Physical Attributes & Dimensions	Espectativa de Vida
Descrição do produto	**Potência nominal**	**Tensão nominal**	**Base da lâmpada**	**Vida útil nominal**
HNS S/E 7 W 2G7	7 W	37 V	2G7	9000 hr
HNS S/E 9 W 2G7	9 W	48 V	2G7	9000 hr
HNS S/E 11 W 2G7	11 W	75 V	2G7	9000 hr

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Instruções de segurança

As lâmpadas germicidas PURITEC emitem radiação UV de alta intensidade que pode causar queimaduras solares e conjuntivite. A pele e os olhos, portanto, não devem ser expostos à radiação não filtrada, direta ou refletida.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados