Ficha técnica da família de produto

XENARC ULTRA LIFE

Uma vida útil superior e garantia de 10 anos

Garantia de 10 anos da OSRAM
Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte www.osram.com/am-para condições precisas de garantia

Maior vida útil
Uma vida útil até quatro vezes mais longa quando comparado à lâmpada xênon padrão

Maior durabilidade
Para ciclos de reposição mais longos e confiabilidade e conforto adicionais

Uma lâmpada durável com uma vida útil até quatro vezes mais longa

As lâmpadas xênon XENARC ULTRA LIFE foram desenvolvidas pensando na durabilidade. Essas lâmpadas de farol de longa duração tornam a vida um pouco mais descomplicada, devido a uma vida útil até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas xênon standard. Além disso, essas luzes confiáveis impressionam com uma vida útil de até 300,000 km (com uma quilometragem média anual de 14,259 km e 60% de iluminação)! Para as lâmpadas XENARC ULTRA LIFE, a OSRAM fornece uma garantia exclusiva de 10 anos para consumidores finais (www.osram.com/am-guarantee). Assim, você não apenas economiza dinheiro em substituições caras, mas também evita estresse futuro e tempo de inatividade. Observação: recomenda-se que a troca da lâmpada XENARC seja

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

realizada por um profissional.

—

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Dados Elétricos				Dados fotométricos
Descrição do produto	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**
XENARC ULTRA LIFE D1S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D4S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm

		Physical Attributes & Dimensions		Atributos	Normas e Certificações
Descrição do produto	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Diâmetro**	**Diâmetro**	**Tecnologia**	**Categoria ECE**
XENARC ULTRA LIFE D1S	±15 %	9 mm	9 mm	HID	D1S [1)]
XENARC ULTRA LIFE D2S	±15 %	9 mm	9 mm	HID	D2S [1)]
XENARC ULTRA LIFE D3S	±15 %	9 mm	9 mm	HID	D3S [1)]
XENARC ULTRA LIFE D4S	±15 %	9 mm	9 mm	HID	D4S [1)]

	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrição do produto	**Identificador Principal do Artigo**	**Substância da Lista de Candidatos 1**	**Número CAS da substância 1**	**Instruções de Uso Seguro**
XENARC ULTRA LIFE D1S	4052899425514 | 4062172404211 | 4052899429598	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.
XENARC ULTRA LIFE D2S	4062172404242 | 4052899425576 | 4052899429659	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.
XENARC ULTRA LIFE D3S	4052899425606 | 4062172404273 | 4052899429710	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.
XENARC ULTRA LIFE D4S	4052899425637 | 4052899429772	Nenhuma substância declarável contida		

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Número da Declaração no banco de dados SCIP
XENARC ULTRA LIFE D1S	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba | e5a052c5-5c88-4ea7-b866-cec3fd120812 | e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951
XENARC ULTRA LIFE D2S	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e | 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 | 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e | 9494a888-52d9-4203-a71f-aae4afcac64b
XENARC ULTRA LIFE D4S	Nenhuma substância declarável contida

[1] Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrônico

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Instruções de segurança
Recomenda-se que a troca da lâmpada XENARC seja feita por um profissional.

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados