

LEDDriving BASIC PY21W

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto			Dados Elétricos		Dimensões e peso
	Referência do pedido	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tensão nominal	Potência nominal	Comprimento
LEDriving BASIC ≙ PY21W	7357YE	Off-road ≙ PY21W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas	120 V	120 W	382 mm

Descrição do produto	Diâmetro	Informação adicional do produto	Atributos	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
		Soquete (base)	Tecnologia	Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDriving BASIC ≙ PY21W	2000 mm	BAU15s	LED	06-03-2024	4052899427228 4052899427266 4052899427754

Descrição do produto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving BASIC ≙ PY21W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	cc4cb882-ff7a-4382-a88b-b5fdafef4c21 7114faa7-c0b1-414f-8575-6ba5de5d3299 2cf76ef7-5b5f-48b2-8212-f6fca6b2341a

Download Data

Arquivo	
	Brochuras LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Não está em conformidade com ECE

Aprovado apenas para uso off-road. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação do veículo e à perda da cobertura do seguro.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.