

LEDDriving BASIC RY10W

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto			Dados Elétricos		Dimensões e peso
	Referência do pedido	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tensão nominal	Potência nominal	Comprimento
LEDDriving BASIC ≙ RY10W	5109YE	Off-road ≙ RY10W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas	120 V	120 W	290 mm

Descrição do produto	Diâmetro	Informação adicional do produto	Atributos	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
		Soquete (base)	Tecnologia	Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDDriving BASIC ≙ RY10W	1900 mm	BAU15s	LED	06-03-2024	4052899427044 4052899427181 4052899427709

Descrição do produto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving BASIC ≙ RY10W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	2f076bca-2664-4f98-a562-0b7f0bbd2188 fbc7e08b-6424-43ff-8c8a-76c5a8944e7d 95975164-6c2a-4d5b-a8fa-bcd3e55d1d46

Download Data

Arquivo	
	Brochuras LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Não está em conformidade com ECE

Aprovado apenas para uso off-road. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação do veículo e à perda da cobertura do seguro.

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.