Ficha técnica do produto

Luzes LED para interior

Lâmpadas decorativas de LED controladas por app

Alto brilho graças a 90 LEDs por tira de 1,5 m

Ilumine cada canto do seu carro, veículo comercial ou caravana

Luz branca com temperatura de cor até 4500 K

Iluminação interna para o teto do veículo, área de carga, porta-malas ou outra aplicação de iluminação do interior

Duas tiras de LED autoadesivas flexíveis de 1,5 m

Fácil de instalar sem solda ou uso de parafusos

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Produtos de LED que trocam de cor

Usando o LEDambient KIT DE TIRA INTERIOR, você pode iluminar o interior do seu veículo de acordo com o seu gosto pessoal. O kit permite que você organize as duas tiras de LED brancas flexíveis de acordo com sua preferência individual. Seja o interior de um motorhome ou um caminhão de entrega, as tiras de luz LED (cada 1,5m de comprimento e com 90 LEDs) são perfeitas para iluminação da cabine, iluminação sub-cabine e outras aplicações similares. As tiras led autoadesivas significam que o LEDambient KIT DE TIRA INTERIOR é rápido e fácil de instalar – não há necessidade de soldar ou parafusos. A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos para este produto. Para ler as condições exatas de garantia, acesse www.osram.com/am-guarantee. Atenção: Estes produtos não são aprovados pela ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa.O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação quanto a cobertura do seguro. Alguns países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter informações sobre seu país.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDINT203

Dados Elétricos

Potência nominal	12,00 W
Tensão nominal	12,0 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	4500 K
Fluxo luminoso	900 lm/strip lm
Cor da luz do LED	branco

Dimensões e peso



Peso do produto	120,00 g
Comprimento	1500,0 mm
Largura	8,00 mm
Altura	4,00 mm

Espectativa de Vida

Garantia	2 anos

Informação adicional do produto

Conector para lâmpada	Wire Kit

Atributos

Tecnologia	LED

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Normas e Certificações

Normas	CE

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDINT203

Dados logísticos

Código do material	85122000900

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899516670
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	34b4cbbb-a426-4198-bfd3-cb266e5801d8

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899516670	INTERIOR STRIP KIT		179 mm x 64 mm x 175 mm	2.00 dm^3	209.00 g
4052899516687	INTERIOR STRIP KIT		134 mm x 187 mm x 190 mm	4.76 dm^3	558.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

	Arquivo
	User instruction LEDambient INTERIOR STRIP KIT user manual

Informação de legislação

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Os termos de garantia detalhados podem ser encontrados em www.osram.com/am-guarantee.

Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.

Este produto só funciona em combinação com o respectivo kit base.

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados