

COOL BLUE BOOST -

Luz hiper branca para aparência de LED para uso off-road*



Luz hiper-branca para visual elegante LED

Para uma condução confortável e sem fadiga

Até 5.500 K1)

Alto contraste e aparência mais elegante

Brilho ajustado

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo



Hyper white light com até 5.500 K para uso fora-de-estrada*

"COOL BLUE BOOST apresenta luz halógena hiper branca para aparência de LED e temperaturas altas de até 5.500 K. As empresas cresceram. Esses produtos não possuem aprovação ECE. Isso significa que eles não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação externa. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade em seu país..1) Medido em frente.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	62193CBB
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road $\triangle$ H4
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	75 / 68 W ¹⁾
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	100/90 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1600/760 lm
Tolerância do fluxo luminoso	± 15 / ± 15 %
Temperatura de cor	5500 K

Dimensões e peso



Diâmetro	1700 mm
Peso do produto	2370 g
Comprimento	870 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	100 / 200 h
Vida estimada Tc	200 / 400 h

Informação adicional do produto

Ficha técnica do produto

Soquete (base)	P43t
----------------	------

Atributos

Tecnologia	HAL ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Normas e Certificações

Categoria ECE	-
---------------	---

Categoria específica para o país

Referência do pedido	62193CBB
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899437296 4052899437654 4052899439023 4052899439788 4052899436671 4062172388207
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899439023	COOL BLUE BOOST ≙ H4		114 mm x 49 mm x 106 mm	0.59 dm³	139.00 g
4062172062053	COOL BLUE BOOST ≙ H4		268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm³	782.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	Brochuras Flyer Cool Blue Boost (EN)
	Brochuras Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)

Ficha técnica do produto

	360 Degree Image COOL BLUE BOOST H4 62193CBB
---	---

Informação de legislação

*Esses produtos não possuem aprovação ECE. Isso significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade em seu país.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM