

NIGHT BREAKER SILVER

Excelente relação desempenho-vida útil



Até 100% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



Até 130 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



Excelente relação desempenho-vida útil

Para mais luz a uma duração razoável



A luz de halogéneo de desempenho OSRAM com a melhor vida útil

Com a NIGHT BREAKER SILVER, a OSRAM oferece uma lâmpada de desempenho de halogéneo para automóvel com vida útil otimizada. A OSRAM NIGHT BREAKER SILVER gera até 100% mais brilho em comparação com o requisito legal mínimo e um feixe de até 130 metros de comprimento. Isto permite que veja sinais de trânsito, obstáculos e perigos mais cedo e o que o condutor tenha mais tempo para reagir. Além disso, estas lâmpadas automóvel têm uma relação preço-desempenho convincente e um design moderno com um atrativo topo prateado (H4 / H7 / H11). A escolha perfeita para condutores que exigem muito desempenho e vida útil.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Informação geral do produto	Dados elétricos		
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Referência do pedido	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal
NIGHT BREAKER SILVER H1	Lâmpada de halógeno para farol	64150NBS	68 W ¹⁾	12 V	55 W
NIGHT BREAKER SILVER H4	Lâmpada de halógeno para farol	64193NBS	75 / 68 W ¹⁾	12 V	60/55 W
NIGHT BREAKER SILVER H7	Lâmpada de halógeno para farol	64210NBS	58 W ¹⁾	12 V	55 W
NIGHT BREAKER SILVER H11	Lâmpada de halógeno para farol	64211NBS	62 W ¹⁾	12 V	55 W

Descrição do produto	Tensão de teste	Dados fotométricos		Características físicas e dimensões	
		Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Diâmetro
NIGHT BREAKER SILVER H1	13.2 V	1550 lm	±15 %	8.5 mm	8.5 mm
NIGHT BREAKER SILVER H4	13.2 V	1650/1000 lm	±12 / ±15 %	13.0 mm	13.0 mm
NIGHT BREAKER SILVER H7	13.2 V	1500 lm	±10 %	11.3 mm	11.3 mm
NIGHT BREAKER SILVER H11	13.2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm	12.0 mm

Descrição do produto	Vida útil		Capabilidades	Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Vida estimada B3	Vida estimada a Tc	Tecnologia	Categoria ECE	Identificador primário do artigo
NIGHT BREAKER SILVER H1	400 hr	650 hr	HAL	H1	4062172256988 4052899992573 4062172388085 4052899992252 4052899992399 4052899992238 4062172395465
NIGHT BREAKER SILVER H4	250 / 400 hr ²⁾	500 / 900 hr ²⁾	HAL	H4	4052899992450 4052899578913 4052899992603 4062172395687 4052899998933 4062172387453 4052899992337

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Vida útil		Capabilidades	Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Vida estimada B3	Vida estimada Tc	Tecnologia	Categoria ECE	Identificador primário do artigo
NIGHT BREAKER SILVER H7	330 hr	550 hr	HAL	H7	405289992771 4052899579187 405289992719 405289992511 405289992634 4062172395113 4062172387576
NIGHT BREAKER SILVER H11	250 hr	450 hr	HAL	H11	4052899579149 4062172387699 405289992818 405289992665 405289992795

Descrição do produto	Lista de substâncias candidatas Substância 1	Número da declaração na base de dados SCIP
NIGHT BREAKER SILVER H1	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
NIGHT BREAKER SILVER H4	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
NIGHT BREAKER SILVER H7	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
NIGHT BREAKER SILVER H11	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis

1) Maximum

2) Filament 1

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H11

Informação de legislação

Rendimento luminoso comparado com os requisitos mínimos ECE 112

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

