

## HMI DIGITAL 200 W

HMI DIGITAL | Lâmpadas de vapores metálicos, single-ended



### Áreas de aplicação

- Studio
- Stage
- TV

### Benefícios do produto

- Suited for both analog and digital film production
- Robust stems, resulting in less breakage during transport
- Round moly-foil construction that evenly distributes heat and current extends for lamp longevity (6,000-18,000 W)
- Splash-proof carrying case is re-usable and allows lamps to be transported safely (6,000-18,000 W)

### Características do produto

- High CRI of >90
- UV-Stop (UVS)
- Color temperature of 6,000 K (daylight)
- Extremely bright light of up to 100 lumens/watt
- Capacidade de reinicialização a quente



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Dados Elétricos

Potência nominal	20000 W
Tensão nominal	690 V
Corrente nominal	29 A

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	16000 lm
Temperatura de cor	6900 K
Índice de reprodução de cor Ra	90

#### Dimensões e peso

Diâmetro	1900 mm
Comprimento	800 mm

#### Espectativa de Vida

Vida mediana	200 h
--------------	-------

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	GZY9.5
----------------	--------

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899984110
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua alta luminosidade, radiação UV e alta pressão interna durante a operação, as lâmpadas HMI só podem ser operadas em cápsulas de lâmpadas fechadas especialmente construídas para o efeito. Mercúrio é liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis apenas na solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899984110	HMI DIGITAL 200 W		46 mm x 46 mm x 143 mm	0.30 dm <sup>3</sup>	40.00 g
4052899984158	HMI DIGITAL 200 W		245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 dm <sup>3</sup>	472.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.