

# NIGHT BREAKER LASER H7

Luz halógena com excelente brilho



### Até 150% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo



### Até 150 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



### Até 20% luz mais branca

Aspetto mais moderno em comparação com o requisito legal mínimo



### Luz halógena forte para altas demandas

Graças à inovadora tecnologia de ablação a laser, as lâmpadas de faróis halógenas NIGHT BREAKER LASER são até 150% mais brilhantes em comparação com o padrão legal mínimo. O filamento altamente projetado garante um impulso de luz extra. Consequentemente, as lâmpadas fornecem um feixe de até 150m de comprimento e até 20% de luz mais branca em comparação com o padrão legal mínimo. Mais luz e melhor visibilidade podem ajudar os motoristas a identificar e reagir aos perigos do tráfego mais rapidamente. Por último, mas não menos importante: OSRAM NIGHT BREAKER LASER impressiona com seu design único (nome do produto gravado a laser) e portfólio completo (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	64210NL
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

#### Dados Elétricos


Consumo máx. de potência	58 W <sup>1)</sup>
Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	55,00 W
Tensão de teste	13,2 V

<sup>1)</sup> Máximo

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %

#### Dimensões e peso



Diâmetro	12,0 mm
Peso do produto	12,50 g
Comprimento	59,0 mm

#### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	150 h
Vida estimada Tc	250 h

#### Informação adicional do produto

Soquete (base)	PX26d
----------------	-------

## Ficha técnica do produto

### Atributos

Tecnologia	HAL <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Halogen lamp

### Normas e Certificações

Categoria ECE	H7
---------------	----

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	64210NL
----------------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899991774   4052899991149   4052899579163   4052899991392   4052899991835   4052899998971   4052899593657   4062172114455   4062172114332   4052899991163   4052899991200   4052899991811   4062172387248   4062172387590   4062172395168
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899991392	NIGHT BREAKER LASER H7		34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4052899991408	NIGHT BREAKER LASER H7		170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm <sup>3</sup>	161.00 g
4052899991415	NIGHT BREAKER LASER H7		356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1762.00 g
4062172114332	NIGHT BREAKER LASER H7		114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	117.00 g
4062172114349	NIGHT BREAKER LASER H7		268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	670.00 g
4062172114455	NIGHT BREAKER LASER H7		135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm <sup>3</sup>	24.00 g
4062172114462	NIGHT BREAKER LASER H7		279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm <sup>3</sup>	330.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## Ficha técnica do produto

Download Data

### Arquivo



360 Degree Image  
NIGHT BREAKER LASER next gen H7 64210NL

### Informação de legislação

Saída de luz em comparação com os requisitos mínimos de ECE R112/R37.

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM