Ficha técnica do produto

NIGHT BREAKER LASER H8

Luz halógena com excelente brilho

Até 150% mais brilho
Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o requisito legal mínimo

Até 150 m de feixe de luz
Para melhor visibilidade

Até 20% luz mais branca
Aspeto mais moderno em comparação com o requisito legal mínimo

Luz halógena forte para altas demandas

Graças à inovadora tecnologia de ablação a laser, as lâmpadas de faróis halógenas NIGHT BREAKER LASER são até 150% mais brilhantes em comparação com o padrão legal mínimo. O filamento altamente projetado garante um impulso de luz extra. Consequentemente, as lâmpadas fornecem um feixe de até 150m de comprimento e até 20% de luz mais branca em comparação com o padrão legal mínimo. Mais luz e melhor visibilidade podem ajudar os motoristas a identificar e reagir aos perigos do tráfego mais rapidamente. Por último, mas não menos importante: OSRAM NIGHT BREAKER LASER impressiona com seu design único (nome do produto gravado a laser) e portfólio completo (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64212NL
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Halogen headlight lamp

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	43 W [1)]
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	3500 W
Tensão de teste	13,2 V

[1)] Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	800 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso



Diâmetro	1200 mm
Peso do produto	2400 g
Comprimento	670 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	250 h
Vida estimada Tc	400 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	PGJ19-1

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	HAL

Normas e Certificações

Categoria ECE	H8

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64212NL

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899991958 | 4052899579200 | 4052899998827 | 4052899998919 | 4062172114370 | 4052899992016 | 4062172387774
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899998827	NIGHT BREAKER LASER H8		33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm^3	30.00 g
4052899998834	NIGHT BREAKER LASER H8		185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm^3	301.00 g
4052899998841	NIGHT BREAKER LASER H8		341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm^3	3201.00 g
4062172114370	NIGHT BREAKER LASER H8		114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm^3	140.00 g
4062172114387	NIGHT BREAKER LASER H8		268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm^3	785.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

	Arquivo

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

	360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER next gen H8 64212NL

Informação de legislação
Saída de luz em comparação com os requisitos mínimos de ECE R112/R37.

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados