

Ficha técnica do produto


## ONYX COPILOT USB

Lâmpadas de leitura LED flexíveis



**20 lm**

Uma luz agradavelmente quente e livre de ofuscamento



**37 cm**

Comprimento de 370 mm alimentado via USB



**Uso multifuncional**

Esta luz de leitura elegante é adequada para todos os veículos com conexão USB



### Iluminação de interiores de veículos com precisão

Com seu design elegante e dinâmico, a luz de leitura LED ONYX COPILOT permite uma integração perfeita em interiores de veículos. Com sua alta flexibilidade, a luz de leitura possui uma ampla gama de opções para iluminar áreas específicas do interior do veículo. O estreitamento da luz é feito de borracha de silicone preto fosco e pode ser ajustado individualmente. A vida útil LED da ONYX COPILOT é extremamente longa: até 20.000 horas! A luminária pode ser ligada/desligada e permanece conectada permanentemente. A OSRAM fornece 2 anos de garantia para esta lâmpada cheia de aparência elegante.

# Ficha técnica do produto

## Dados técnicos

### Informação de Produto

Aplicação (Categoria e Produto específico)	Flexible LED reading light
--	----------------------------

### Informações Gerais do Produto

Referência de pedido global	ONYX COPILOT USB
-----------------------------	------------------

### Dados fotométricos

Temperatura de cor	3200 K
Fluxo luminoso nominal	20 lm
LED de cor clara	branco quente

### Physical Attributes & Dimensions



Peso do produto	58.00 g
Comprimento	394.0 mm
Largura	25.0 mm
Altura	9.5 mm

### Cores e materiais

Cor base	Black
----------	-------

### Espectativa de Vida

Garantia	2 anos
----------	--------

### Informação adicional do produto

Conector para lâmpada	USB
-----------------------	-----

### Atributos

## Ficha técnica do produto

Tecnologia	LED <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

### Normas e Certificações

Tipo de proteção	IP20
Padrões	CE

### Informações Ambientais e Regulamentares




Informações de acordo com o Art. 33 do Regulamento (CE) 1907/2006 da UE (REACH)	
Identificador primário do artigo	4052899601000
Lista de candidatos substância 1	Lead
CAS No. da substância 1	7439-92-1
Instruções de uso seguro	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.
Número da declaração no banco de dados SCIP	cfe381e9-de61-47be-8ff4-79f99a462d05

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899601000	ONYX COPILOT		110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	139.00 g
4052899601017	ONYX COPILOT		149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm <sup>3</sup>	674.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	User instruction LED ONYX COPILOT USB
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ONYX Copilot USB

### Referências / Links

## Ficha técnica do produto

Termos de garantia disponíveis em [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.