

DALI SWITCH SO

DALI Switch SO | Conversores de sinal para LMS



Características do produto

- Saída do interruptor controlada por DALI para lâmpadas incandescentes, mecanismos de controle QT, OT, PT, HT
- 3 contatos de relé independentes
- Capacidade de carga do contato de comutação: carga resistiva de 6 A
- Tensão de alimentação: 24 V CC
- Contatos de flutuação


Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Tensão nominal	24,0 V
Frequência da rede	0 Hz
Potência do sistema	5,00 W

Dimensões e peso



Comprimento	96,0 mm
Largura	54,0 mm
Altura	62,0 mm
Peso do produto	155,00 g

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	0...+45 °C
----------------------	------------

Atributos

Dimerizável	Não
Interface dimerizável	DALI
Número de saídas de controle	3
Carga permitida	6 A
Tipo de instalação	Calha de montagem DIN

Normas e Certificações

Tipo de protecção	IP20
Grau de protecção	II

Dados logísticos

Código do material	85371098990
--------------------	-------------

Ficha técnica do produto

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-05-2023
Primary Article Identifier	4008321533364
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	39deb6b7-0480-43a6-bbff-c8d3352282ce

Equipamento / Acessórios

- Pode ser usada com todas as unidades de controlo DALI
- Alimentação de 24 V necessária (por exemplo, PS 30)

Download Data

Arquivo	
	User instruction DALI SWITCH SO UI G10604058 241122
	Declarações de conformidade 334856_Declaration of conformity – DALI SWITCH SO

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321533364	DALI SWITCH SO		250 mm x 208 mm x 89 mm	4.63 dm³	1434.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.