

# LEDinspect TWIST 450

## Inspection lights



### Multi-Angle Flex & Twist

High flexibility and diverse adjustment possibilities thanks to multi angle positioning




### 450 Lumen

2 light functions: Up to 450lm -high Up to 250lm -low



### 2in1

Inspection light & Torchlight function



### 2-year OSRAM Guarantee\*

Systematic quality assurance measures underpin the premium workmanship and functionality of our products. Innovative technology and excellent quality really pay dividends for our customers



### Light is versatile

With the TWIST 450 you have the possibility to easily control the direction of the light beam. A light output of up to 450 lumens and a colour temperature of up to 6000K, make the TWIST 450 ideal for use in workshops and beyond. Lightweight, robust and with a 360° rotation and a 180° grid function, it is an optimal tool for targeted lighting. Mains charger included. In addition, OSRAM provides a 2-year guarantee on this product\*

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto | Informação de Produto                                                                                            | Informações Gerais do Produto | Dados Elétricos                                                                                         |                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                      | Aplicação (Categoria e Produto específico)                                                                       | Referência de pedido global   | Potência nominal                                                                                        | Tensão nominal                              |
| INSPECTION LAMP      | LED inspection lights                                                                                            | LEDIL412C                     | 6 W                                                                                                     | 5 V                                         |
| Descrição do produto | Dados fotométricos                                                                                               |                               |                                                                                                         | Physical Attributes & Dimensions            |
|                      | Temperatura de cor                                                                                               | Fluxo luminoso nominal        | LED de cor clara                                                                                        | Peso do produto                             |
| INSPECTION LAMP      | 6000 K                                                                                                           | 450 lm                        | branco                                                                                                  | 280.00 g                                    |
| Descrição do produto | Comprimento                                                                                                      | Largura                       | Altura                                                                                                  | Informação sobre módulos LED                |
|                      |                                                                                                                  |                               |                                                                                                         | Número de LEDs por módulo                   |
| INSPECTION LAMP      | 28.0 mm                                                                                                          | 45.0 mm                       | 230.0 mm                                                                                                | 1                                           |
| Descrição do produto | Cores e materiais                                                                                                | Espectativa de Vida           | Informação adicional do produto                                                                         |                                             |
|                      | Cor base                                                                                                         | Garantia                      | Tipo de Bateria                                                                                         | Número de baterias incluídas                |
| INSPECTION LAMP      | Black / Orange                                                                                                   | 2 anos                        | Rechargeable                                                                                            | 1                                           |
| Descrição do produto | Escopo da bateria                                                                                                | Atributos                     | Normas e Certificações                                                                                  | Dados logísticos                            |
|                      |                                                                                                                  | Tecnologia                    | IK Classe                                                                                               | Watt hora por bateria                       |
| INSPECTION LAMP      | Yes                                                                                                              | LED                           | IK09                                                                                                    | 8.14                                        |
| Descrição do produto | Informações Ambientais e Regulamentares<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |                                                                                                         |                                             |
|                      | Lista de candidatos substância 1                                                                                 | CAS No. da substância 1       | Instruções de uso seguro                                                                                | Número da declaração no banco de dados SCIP |
| INSPECTION LAMP      | Lead                                                                                                             | 7439-92-1                     | A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo. | 0438e4db-58f7-4a06-b29d-1619cb930f49        |

Download Data

| Arquivo                                                                           |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDinspect TWIST 450                      |
|  | User instruction<br>GPRS_Instruções dos símbolos de segurança |
|  | Movie application<br>LEDinspect Inspection Lights Trailer     |

Informação de legislação

Application advice:

For more detailed application information and graphics please see product datasheet and the user instruction.\* for precise conditions please refer to: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.