Ficha técnica da família de produto

LEDriving SL C5W 6418 WHITE

Reposição ideal para qualquer veículo

Adequado para várias aplicações exteriores do veículo
Disponível em Cool White

Substitui lâmpadas C5W convencionais

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play

Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas
Garantia OSRAM de 4 anos (consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)

Substituição led adequada para C5W

As lâmpadas de substituição LEDriving SL C5W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas C5W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas SL LEDriving. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
Descrição do produto	**Tipo Produto (fora est. vs para estrada)**	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Referência do pedido**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**
LEDriving SL ≙ C5W	Off-road ≙ C5W	Mainly used for number plate/ interior applications	6418DWP	0.8 W	12 V

			Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
Descrição do produto	**Potência nominal**	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Diâmetro**
LEDriving SL ≙ C5W	0 W	13,5 V	45 lm	±30 %	11.0 mm

		Espectativa de Vida		Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrição do produto	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Tecnologia**	**Identificador Principal do Artigo**
LEDriving SL ≙ C5W	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	LED [1)]	4062172054126 | 4062172150651 | 4062172054140 | 4062172401159

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Substância da Lista de Candidatos 1	Número CAS da substância 1	Instruções de Uso Seguro	Número da Declaração no banco de dados SCIP
LEDriving SL ≙ C5W	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	95682f27-d6b7-4151-ab69-cba0f44a2086 | 4f83cbb3-5bb8-46d9-b0d0-90cb2627a962 | 6697cab8-36c6-4db3-8425-09dae59efdcb | 10e60bb5-8b39-4d1f-8551-c46ae9a84cdd | a95423f8-e9f7-4f9b-91d7-326600bc64dc | 8bacbba0-9b26-4b24-82cf-75519f9f5e26 | 122507a5-f401-4168-bc67-e2333e8a1a33 | 89d2ab14-22f4-42c2-afca-16d0b8a637b8 | 4e91a51d-54e6-41cd-aa04-c08cac7661e6 | 8021f719-e7de-457e-97c8-27fd6614ff14

[1] Light-emitting diode lamp

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instruções de segurança
Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação
Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados