## **OSRAM**

# LEDriving SL P21/5W YELLOW

Reposição ideal para qualquer veículo



Adequado para várias aplicações exteriores do veículo

Disponível em Âmbar (Amber)



## Substitui lâmpadas P21/5W convencionais

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play



## Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas

Garantia OSRAM de 4 anos (consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



## LED de reposição adequado para P21/5W

As lâmpadas de substituição LEDriving SL P21/5W oferecem uma luz moderna e intensa. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas P21/5W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas SL LEDriving. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

## Ficha técnica da família de produto

## Dados técnicos

	Dados fotométricos				
Descrição do produto	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Teste de tensão	Fluxo luminoso nominal
LEDriving SL ≜ P21/5W	1,49 / 0,92 W	12 V	1 W	13,5 V	55/10 lm

		Physical Attributes & Dimensions	Espectativa de Vida		Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Lifespan B3	Lifespan Tc	ldentificador primário do artigo
LEDriving SL ≜ P21/5W	±25 %	27.0 mm	1500 hr	4000 hr	4062172151702   4062172401333

Descrição do produto	Lista de candidatos substância 1	CAS No. da substância 1	Instruções de uso seguro	Número da declaração no banco de dados SCIP
LEDriving SL ≜ P21/5W	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	14f3180f-982a-4665- b20f-9dc2ee4f8284

## Ficha técnica da família de produto

#### **Download Data**

#### Arquivo



User instruction

GPRS\_Instruções dos símbolos de segurança



**Brochures** 

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

## Instruções de segurança

Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

## Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.