Ficha técnica da família de produto

LEDriving SL W21W/5W YELLOW

Reposição ideal para qualquer veículo

Adequado para várias aplicações exteriores do veículo
Disponível em Âmbar (Amber)

Substitui lâmpadas convencionais W21W/5W
Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play

Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas
Garantia OSRAM de 4 anos (consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)

LED de reposição adequado para W21/5W

As lâmpadas de substituição LEDriving SL W21W/5W oferecem uma luz moderna e intensa. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas W21W/5W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas LEDriving SL. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
Descrição do produto	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Tipo Produto (fora est. vs para estrada)**	**Referência do pedido**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**
LEDriving SL ≙ W21/5W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas	Off-road ≙ W21/5W	7515DYP	1,8 W	12 V

			Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
Descrição do produto	**Potência nominal**	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Diâmetro**
LEDriving SL ≙ W21/5W	1 W	13,5 V	55/10 lm	±25 %	20.0 mm

		Espectativa de Vida		Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrição do produto	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Tecnologia**	**Identificador Principal do Artigo**
LEDriving SL ≙ W21/5W	20.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED [1]	4052899520653 | 4062172152303

Descrição do produto	Substância da Lista de Candidatos 1	Número CAS da substância 1	Instruções de Uso Seguro	Número da Declaração no banco de dados SCIP
LEDriving SL ≙ W21/5W	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	0224783a-4339-4182-a700-2fb236c75872 | 7fa03599-7e48-4df0-ad7d-163903f97f9f

[1] Light-emitting diode lamp

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instruções de segurança
Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação
Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados