OSRAM

LEDriving SL W21W/5W YELLOW

Reposição ideal para qualquer veículo



Adequado para várias aplicações exteriores do veículo

Disponível em Âmbar (Amber)

Substitui lâmpadas convencionais W21W5W

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play



Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas

Garantia OSRAM de 4 anos (consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



LED de reposição adequado para W21/5W

As lâmpadas de substituição LEDriving SL W21W/5W oferecem uma luz moderna e intensa. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas W21W/5W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas LEDriving SL. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação o	Informação de Produto			Dados Elétricos		
Descrição do produto	Referência do pedido	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Aplicação (o por cat. e p	•	Consum o máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal
LEDriving SL ≙ W21/5W	7515DYP	Off-road ≜ Usado principalmente W21/5W para aplicações de sinalização/piscas		1,8 W	12.0 V	1.30/0.80 W	
		Dados fotométricos Dimensõe e peso		Espectativa de Vida		Atributos	
Descrição do produto	Tensão de teste		olerância o fluxo	Diâmetro	Vida estimad	Vida estimad	Tecnologia

		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)					
Descrição do produto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1			
LEDriving SL	09-02-2024	4052899520653 4062172152303	Lead	7439-92-1			

luminoso

±25 %

55/10 lm

13,5 V

a B3

1500 h

20.0 mm

a Tc

4000 h

LED 1)

Descrição do produto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving SL ≜ W21/5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7fa03599-7e48-4df0- ad7d-163903f97f9f 0224783a-4339- 4182-a700- 2fb236c75872

 $^{^{1)}\, {\}rm Light\text{-}emitting}\,\, {\rm diode}\, {\rm lamp}$

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo



Brochuras

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instruções de segurança

Compatível com Canbus

Lâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação

Esses produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.