OSRAM

LEDriving SL PY21W

Reposição ideal para qualquer veículo



Adequado para várias aplicações exteriores do veículo

Disponível em Âmbar (Amber)



Substitui lâmpadas PY21W convencionais

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play



Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas

Garantia OSRAM de 4 anos (consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



LED de reposição adequado para PY21W

As lâmpadas de substituição LEDriving SL PY21W oferecem uma luz moderna e intensa. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas PY21W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas SL LEDriving. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto		Informa do Prod	ações Gerais duto	Dados Elétricos	
Descrição do produto	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Referência do pedido		Consum o máx. de potência	Tensão nominal
LEDriving SL ≜ PY21W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas	Off-road ≙ PY21W	7507D	ΥP	1,5 W	12 V
			Dados fotométricos			Physical Attributes & Dimensions
Descrição do produto	Potência nominal	Tensão de teste	(Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro
LEDriving SL ≙ PY21W	1 W	13,5 V	50 lm		±25 %	25.0 mm
		Espectativa de Vida		Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	Diâmetro	estimad	Vida estimad a Tc	stimad Principal do Artigo		

Descrição do produto	Substância da Lista de Candidatos 1	Número CAS da substância 1	Instruções de Uso Seguro	Número da Declaração no banco de dados SCIP
LEDriving SL ≜ PY21W	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	bcf00c1f-4751-4bd7- 8ce1-efa17d78d8a9

1500 hr

25.0 mm

LED 1)

4062172401517 | 4062172152242

4000 hr

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo



User instruction

GPRS_Instruções dos símbolos de segurança



Brochures

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instruções de segurança

Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.