## **OSRAM**

# LEDriving SL WY21W

Reposição ideal para qualquer veículo



Adequado para várias aplicações exteriores do veículo

Disponível em Âmbar (Amber)



Substitui lâmpadas WY21W convencionais

Atualização fácil para a tecnologia LED com soluções plug & play



Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas

Garantia OSRAM de 4 anos (consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



#### Substituição led adequada para WY21W

As lâmpadas de substituição LEDriving SL WY21W oferecem uma luz moderna e intensa. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas WY21W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas LEDriving SL. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

### Ficha técnica da família de produto

#### Dados técnicos

 $LEDriving \ SL \triangleq WY21W$ 

	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto		Dados Elétricos	
Descrição do produto	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Referênc	ia do pedido	Consum o máx. de potência	Tensão nominal
LEDriving SL ≜ WY21W	Utilizado principalmente para sinalização/pisca	Off-road ≙ WY21W	7504DYF	)	1,8 W	12 V
				Dados fotom	étricos	Physical Attributes & Dimensions
Descrição do produto	Potência nominal		Tensão le teste	Fluxo lumino	so	Soquete (base)

				Espectativ	va de Vida
Descrição do produto	Comprimento	Diâmetro	Diâmetro	Vida estimad a B3	Vida estimad a Tc
LEDriving SL ≙ WY21W	47.5 mm	20.0 mm	20.0 mm	1500 hr	4000 hr

13,5 V

55 lm

WX3x16d

de entrada ±10 %

1 W

	Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrição do produto	Tecnologia	Identificador Principal do Artigo	Substância da Lista de Candidatos 1	Número CAS da substância 1
LEDriving SL ≜ WY21W	LED <sup>1)</sup>	4062172156004   4062172401739	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Instruções de Uso Seguro	Número da Declaração no banco de dados SCIP
LEDriving SL ≜ WY21W	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	19511332-b4d8- 43bf-941c- adc6aebc0355

 $<sup>^{1)}</sup>$  Light-emitting diode lamp

#### Ficha técnica da família de produto

#### Download Data

#### Arquivo



User instruction

GPRS\_Instruções dos símbolos de segurança



**Brochures** 

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Instruções de segurança

Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

#### Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.