Ficha técnica da família de produto

TYREinflate 450

Tempo de inflação rápida
Infle o pneu à pressão desejada em cerca de 3,5 minutos**

Cabo de enrolar
Mecanismo de enrolamento/descontraimento para um cabo bem enrolado

Luz LED
Fácil de operar mesmo na escuridão e em condições de baixa luz

Inflador rápido de pneus com cabo de enrolar

O OSRAM Tyreinflate 450 pode inflar um pneu de furado em 3,5 minutos**. Vem com recurso de parada automática para obter com precisão a pressão desejada para o seu pneu. Inclui um display digital retroiluminado e luz LED branca para iluminação ideal na escuridão.

O design plano e sólido do Tyreinflate 450 torna a unidade estável enquanto estiver em uso, assim como o cabo de vento eliminando quaisquer fios bagunçados e ajudando você a voltar para a estrada mais rápido.

Vem completo com kit adaptador de três peças para pneus de bicicleta, bolas e outros infláveis.

**com base na inflação de um pneu de 13" de furado para 2,41 BAR

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	Physical Attributes & Dimensions	
Descrição do produto	**Referência do pedido**	**Tensão nominal**	**Altura**	**Largura**
TYRE inflate 450	OTI450	11.1 V	180.0 mm	88.0 mm

		Temperaturas e condições de funcionamento	Informação adicional do produto	Atributos
Descrição do produto	**Comprimento**	**Nível de ruído (dB)**	**Tipo de Exibição**	**Fusível**
TYRE inflate 450	197.0 mm	90 dB	Digital	10 A

	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrição do produto	**Substância da Lista de Candidatos 1**	**Número CAS da substância 1**	**Instruções de Uso Seguro**	**Número da Declaração no banco de dados SCIP**
TYRE inflate 450	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction TYREinflate 450
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instruções de segurança
Produto não excederá níveis de ruído superiores a 90 dB

Informação de legislação
De acordo com CE e EAC

* para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

** baseado no enchimento de um pneu de 13" vazio para 2.41 BARConselhos de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos,, consulte a ficha técnica do produto e o manual do usuário.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Certifique-se sempre de usar sempre a versão mais recente.

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados