

Ficha técnica da família de produto

TYREinflate 1000



Inflation Time
2 min.**

Tempo de compressão rápido

Encha o pneu até à pressão desejada em cerca de 2 minutos**



Wind-up Cable

Cabo de enrolar

Mecanismo de enrola/desenrola para um cabo bem enrolado



LED Light

Luz LED

Fácil de funcionar, mesmo no escuro e em condições de pouca luz



Compressor de pneus rápido com cabo de enrolar

O OSRAM Tyreinflate 1000 é um compressor digital rápido para pneus com um visor digital retroiluminado para leituras fáceis e precisas de pressão. Inclui uma característica de paragem automática para obter a pressão exata, necessária para encher com precisão os seus pneus. O ajuste automático no Tyreinflate 1000 é incrivelmente fácil de configurar - basta girar o botão até à pressão desejada, clicar para definir e, em seguida, pressionar o início. O compressor irá parar automaticamente assim que a pressão correta for atingida.

Um cabo de alimentação que se enrola elimina fios fora de sítio e um tempo de compressão de 2,5 minutos* coloca-o na estrada e onde precisa estar rapidamente. O cabo de alimentação é longo o suficiente (3,5 m) para alcançar todos os pneus ao redor do veículo.

O grande botão liga / desliga e a luz LED direcional tornam o Tyreinflate 1000 fácil de usar no escuro e em emergências - mantendo-o preparado para o que quer que aconteça na estrada.

Inclui 3 adaptadores para bicicletas, bolas e outros insufláveis.

** com base na compressão de um pneu vazio de 13 " a 2,41 BAR

Ficha técnica da família de produto












Dados técnicos

	Dados elétricos	Dados de produto adicionais	Capabilidades	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descrição do produto	Tensão nominal	Tipo de ecrã	Fusível	Lista de substâncias candidatas Substância 1
TYRE inflate 1000	11.1 V	Digital	15 A	Lead

Descrição do produto	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
TYRE inflate 1000	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	166a46e8-51b1-466f-9cfd-6a1cc6989c16 b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	User instruction TYREinflate 1000
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (DE)
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instruções de segurança

O produto não excederá os níveis de ruído de mais de 90 dB

Informação de legislação

Em conformidade com a CE e EAC

* para condições precisas, por favor, aceda a: www.osram.com/am-guarantee

** com base na compressão de um pneu vazio de 13" a 2,41 BAR
Conselhos de aplicação:

Para informações de aplicações mais detalhadas e gráficos, consulte a ficha técnica do produto.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Assegure-se que usa sempre a versão mais recente.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Ficha técnica da família de produto

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.