# **OSRAM**

# TYREinflate 1000



### Tempo de inflação rápida

Infle o pneu à pressão desejada em cerca de 2 minutos\*\*



#### Cabo de enrolar

Mecanismo de enrolamento/descontraimento para um cabo bem enrolado



#### **Luz LED**

Fácil de operar mesmo na escuridão e em condições de baixa luz



### Inflador rápido de pneus com cabo de enrolar

O OSRAM Tyreinflate 1000 é um inflador rápido de pneus digitais com uma tela digital retroiluminada para leituras de pressão fáceis e precisas. Inclui um recurso de parada automática para obter a pressão necessária para inflar com precisão seus pneus. O conjunto automático no Tyreinflate 1000 é incrivelmente fácil de configurar - basta girar o mostrador para a pressão que você precisa, clicar para definir e pressionar a partida. O inflador parará automaticamente quando a pressão correta tiver sido atingida.

Um cabo de energia evita fios bagunçados e um tempo de inflação de 2,5 minutos\* leva você para a estrada e onde você precisa ser rápido. O cabo de alimentação é longo o suficiente (3,5 m) para alcançar todos os pneus ao redor do seu veículo.

O grande botão liga/desliga e a luz direcional LED tornam o Tyreinflate 1000 fácil de usar na escuridão e emergências – mantendo-o preparado para o que pode acontecer na estrada.

Inclui adaptador de 3 peças para bicicletas, bolas e outros infláveis.

\*\*com base na inflação de um pneu de 13" de furado para 2,41 BAR

## Ficha técnica da família de produto

## Dados técnicos

	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	Physical Attributes & Dimensions	
Descrição do produto	Referência do pedido	Tensão nominal	Comprimento	Largura
TYRE inflate 1000	OTI1000	11.1 V	200.0 mm	88.0 mm
		Temperaturas e condições de funcionamento	Informação adicional do produto	Atributos
Descrição do produto	Altura	Nível de ruído (dB)	Tipo de Exibição	Fusível
TYRE inflate 1000	219.0 mm	90 dB	Digital	15 A
	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrição do produto	Substância da Lista de Candidatos 1	Número CAS da substância 1	Instruções de Uso Seguro	Número da Declaração no banco de dados SCIP
TYRE inflate 1000	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	166a46e8-51b1- 466f-9cfd- 6a1cc6989c16   b0abf529-311b-4f43- 8c8e-139c08188c8b

## Ficha técnica da família de produto

## Download Data

	Arquivo
乙	User instruction TYREinflate 1000
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (DE)
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (RU)
D	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (EN)
D	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (ITA)
D	Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light
D	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

## Instruções de segurança

Produto não excederá níveis de ruído superiores a 90 dB

## Informação de legislação

De acordo com CE e EAC

- \* para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee
- \*\* baseado no enchimento de um pneu de 13" vazio para 2.41 BARConselhos de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos,, consulte a ficha técnica do produto e o manual do usuário.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Certifique-se sempre de usar sempre a versão mais recente.

## Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

## Retratação

## Ficha técnica da família de produto

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.