OSRAM

BATTERYcharge 904



Compatível com partida/parada

Adequado para veículos com sistema Start/Stop



Modo inverno

Protege as baterias em temperaturas frias



Ciclo de carregamento de 9 estágios

Para fácil carregamento de baterias de ácido de chumbo/AGM



Carregador de bateria inteligente e mantenedor com ciclo de carregamento em vários estágios

O OSRAM BATTERYcharger 904 é um carregador inteligente 4A e mantenedor de bateria para veículos de 6V e 12V, incluindo motocicletas e a maioria dos veículos menores. Ciclo de carregamento de 7 estágios ao toque de um botão para baterias de lítio com apenas um ciclo de 9 estágios de baterias de Chumbo Ácido/AGM. Conecte-se e certifique-se de que o carregador da bateria do carro está mantendo a bateria do carro, pois ele se ajusta automaticamente ao modo de manutenção a longo prazo quando a bateria estiver cheia. Inclui um display digital para facilitar o processo de carregamento e uma série de recursos de segurança, incluindo polaridade reversa e proteção contra curto-circuito.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| | Informação de Produto | Dados Elétricos | | | | |
|----------------------|---|----------------------------------|------------------------|---|-----------------------|---|
| Descrição do produto | Aplicação (específico por cat. e prod.) | Taxa de carga (até) | | até) Taxa de manutenção (até) | | Tamanho máximo da bateria de carregamento |
| BATTERY charge 904 | Smart battery charger | 4.0 A | | 2.0 A | | 90 Ah |
| | | Physical Attributes & Dimensions | | | | |
| Descrição do produto | Tamanho mínimo da bateria de carregamento | Comprimento | | Largura | | Altura |
| BATTERY charge 904 | n/a | 146.0 mm | | 85.0 mm | | 51.0 mm |
| | Dimensões e peso | Normas e Certificaçõ es | Informati | Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | | |
| Descrição do produto | Comprimento do cabo dos grampos | Categoria ECE | Substânci de Candid | ia da Lista datos 1 | Número (substânci | |
| BATTERY charge 904 | 1.5 m | | Lead | | 7439-92- | -1 |

| Descrição do produto | Instruções de Uso Seguro | Número da Declaração no banco de dados SCIP |
|----------------------|--|---|
| BATTERY charge 904 | A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo. | Ocf88064-35fc-4712- 95d8-2952f1b7fe1b |

Ficha técnica da família de produto

Download Data

| | Arquivo |
|---|---|
| Z | User instruction BATTERYcharge |
| Z | User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança |
| D | Movie application BatteryCharge How to Video (ITA) |
| D | Movie application BatteryCharge How to Video (EN) |
| D | Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS904 Product Video (EN) |
| D | Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS904 Product Video (DE) |

Informação de legislação

*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guaranteeConselhos de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos,, consulte a ficha técnica do produto

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.