

BATTERYcharge 904



Compatível com partidaparada

Adequado para veículos com sistema Start/Stop



Modo inverno

Protege as baterias em temperaturas frias



Ciclo de carregamento de 9 estágios

Para fácil carregamento de baterias de ácido de chumbo/AGM



Carregador de bateria inteligente e mantenedor com ciclo de carregamento em vários estágios

O OSRAM BATTERYcharger 904 é um carregador inteligente 4A e mantenedor de bateria para veículos de 6V e 12V, incluindo motocicletas e a maioria dos veículos menores. Ciclo de carregamento de 7 estágios ao toque de um botão para baterias de lítio com apenas um ciclo de 9 estágios de baterias de Chumbo Ácido/AGM. Conecte-se e certifique-se de que o carregador da bateria do carro está mantendo a bateria do carro, pois ele se ajusta automaticamente ao modo de manutenção a longo prazo quando a bateria estiver cheia. Inclui um display digital para facilitar o processo de carregamento e uma série de recursos de segurança, incluindo polaridade reversa e proteção contra curto-circuito.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Smart battery charger
---	-----------------------

Dados Elétricos

Taxa de carga (até)	4.0 A
Taxa de manutenção (até)	2.0 A
Tamanho máximo da bateria de carregamento	90 Ah
Tamanho mínimo da bateria de carregamento	n/a

Dimensões e peso



Comprimento	1460 mm
Largura	850 mm
Altura	510 mm
Comprimento do cabo de alimentação	1.5 m
Comprimento do cabo dos grampos	1.5 m

Informação adicional do produto

Recomendado para usar com	Motorcycle, Car
Etapas: Chumbo, AGM, EFB	9
Etapas: Lítio	7
Conexão da bateria	O-rings, Crocodile Clamps

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620520

Ficha técnica do produto

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0cf88064-35fc-4712-95d8-2952f1b7fe1b



Detail

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899620520	BATTERY charge 904		118 mm x 116 mm x 228 mm	3.12 dm ³	677.00 g
4052899620605	BATTERY charge 904		258 mm x 254 mm x 290 mm	19.00 dm ³	3149.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction BATTERYcharge
	Filme de aplicação BatteryCharge How to Video (EN)
	Filme de produto OSRAM BATTERYcharge OEBCS904 Product Video (EN)

Ficha técnica do produto

Informação de legislação

*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guarantee

Conselhos de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos,, consulte a ficha técnica do produto

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.