

BATTERYcharge 908



Compatível com partida/parada

Adequado para veículos com sistema Start/Stop



Modo inverno

Protege as baterias em temperaturas frias



Ciclo de carregamento de 9 estágios

Para fácil carregamento de baterias de ácido de chumbo/AGM



Carregador de bateria inteligente e mantenedor com ciclo de carregamento em vários estágios

O OSRAM BatteryCharger 908 é um carregador inteligente 8A e mantenedor de bateria para veículos de 12V e 24V, incluindo a maioria dos carros, vans e caminhões pequenos. Mantém e carrega a bateria de um veículo através de um ciclo de carregamento de 7 estágios ao toque de um botão para baterias de lítio, com apenas um ciclo de 9 estágios de baterias De Ácido de Chumbo/AGM. Inclui um display digital LCD retroiluminado para manter as coisas fáceis mesmo com pouca luz. Uma série de recursos de segurança, incluindo polaridade reversa e proteção contra curto-circuito, mantém o usuário e o veículo seguros. Certifique-se de que o carregador está mantendo a bateria do carro, pois ele muda automaticamente para o modo de manutenção a longo prazo quando a bateria do veículo estiver cheia.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Dados Elétricos		
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Taxa de carga (até)	Taxa de manutenção (até)	Tamanho máximo da bateria de carregamento
BATTERY charge 908	Smart battery charger	8.0 A	4.0 A	150 Ah

Descrição do produto	Tamanho mínimo da bateria de carregamento	Physical Attributes & Dimensions		
		Comprimento	Largura	Altura
BATTERY charge 908	70 Ah	185.0 mm	106.0 mm	70.0 mm

Descrição do produto	Dimensões e peso		Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Comprimento do cabo de alimentação	Comprimento do cabo dos grampos	Categoria ECE	Substância da Lista de Candidatos 1
BATTERY charge 908	1.5 m	1.5 m		Lead

Descrição do produto	Número CAS da substância 1	Instruções de Uso Seguro	Número da Declaração no banco de dados SCIP
BATTERY charge 908	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	39a90b38-e51d-44ff-8a96-fe9eea625c68

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	User instruction BATTERYcharge
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Movie application BatteryCharge How to Video (ITA)
	Movie application BatteryCharge How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS908 Product Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS908 Product Video (DE)

Informação de legislação

*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guaranteeConselhos de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos,, consulte a ficha técnica do produto

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.