

# BATTERYstart 300

## Auxiliares de partida



**Compatibilidade de tamanho de motor**  
Para iniciar veículos de partida de 12 V com motores a gasolina de 8 L e a diesel de 4 L



**Carga da Bateria**  
Poderosa bateria de 13.000 mAh de lítio Cobalt



**Função Powerbank**  
Carregamento de dispositivos eletrônicos, incluindo telefones inteligentes e tablets



### Auxiliar de partida de lítio compacto e poderoso com recurso de power bank

O compacto auxiliar de partida OSRAM BATTERYstart300 de Lithium Cobalt LiCoO<sub>2</sub> para veículos pequenos a médios de 12V até motores a gasolina 6L e motores diesel 3L. Menor em tamanho do que a maioria dos iniciantes de salto típicos, o BATTERYstart300 é uma solução compacta sem comprometer a potência. Inclui grampos de segurança inteligentes para manter a partida de salto, o usuário e o veículo seguros com polaridade reversa, anti-pico e proteção contra curto-circuito. Vem com uma luz LED brilhante e um recurso de power bank, que permite carregar dispositivos eletrônicos em movimento – basta conectar um carregador USB e o power bank vai entrar em ação.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Informação de Produto

Eficiência	Better
Tamanho recomendado do motor a gasolina (até)	6 l
Tamanho recomendado do motor diesel (até)	3 l
Soquete USB 2.1A	2
Conexão de tomada de energia 12V	n/a

#### Dados Elétricos

Amplificadores de manivela	300
Amplificadores de pico	1500

#### Dimensões e peso



Comprimento	168,0 mm
Largura	88,0 mm
Altura	33,0 mm

#### Informação adicional do produto

Tipo de pilha	LiCoO2
Capacidade da bateria	13000 mAh
Tipo de carregamento	Micro-USB
Tempo de carregamento	3 h
Função Power Bank	Sim

## Ficha técnica do produto



Detail



Detail



Detail



Detail

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899620483	BATTERY start 300		214 mm x 132 mm x 96 mm	2.71 dm <sup>3</sup>	848.00 g
4052899620568	BATTERY start 300		282 mm x 232 mm x 224 mm	14.65 dm <sup>3</sup>	3752.00 g




O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo

## Ficha técnica do produto

---

	User instruction BATTERYstart
	Filme de aplicação BatteryStart How to Video (EN)
	Filme de produto OSRAM BATTERYstart 300 Product Video (EN)

---

### Conselhos de aplicação:

Para informações e gráficos mais detalhados sobre a aplicação, consulte a ficha técnica do produto

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM