

# BATTERYstart 400

## Auxiliares de partida



**Compatibilidade de tamanho de motor**  
Para iniciar veículos de partida de 12 V com motores a gasolina de 8 L e a diesel de 4 L



**Carga da Bateria**  
Bateria de cobalto de lítio de alta potência de 16.800 mAh



**Função Powerbank**  
Carregamento de dispositivos eletrônicos, incluindo telefones inteligentes e tablets



### Auxiliar de partida de lítio compacto e poderoso com recurso de power bank

O OSRAM BATTERYstart400 é auxiliar de partida de lítio de alta potência Cobalt LiCoO<sub>2</sub> para veículos de 12V até 8L com motores a gasolina e 4L com diesel. Compacto, sem comprometer a potência, o BATTERYstart400 pesa apenas 700g e se encaixa facilmente no porta-luvas do seu carro – facilitando o uso quando em uma emergência. Os grampos inteligentes do BATTERYstart400 têm anti-pico, polaridade reversa e proteção contra curto-circuito, mantendo você, o carro e a partida de salto seguros e em condições de trabalho. Também inclui um recurso de power bank para carregar dispositivos eletrônicos, como celulares e tablets e uma luz de trabalho LED brilhante. Ideal para todos os tamanhos de carros, SUVs, vans e motocicletas.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Informação de Produto

<b>Eficiência</b>	Best
<b>Tamanho recomendado do motor a gasolina (até)</b>	8 l
<b>Tamanho recomendado do motor diesel (até)</b>	4 l
<b>Soquete USB 2.1A</b>	2
<b>Conexão de tomada de energia 12V</b>	Sim

#### Dados Elétricos

<b>Amplificadores de manivela</b>	400
<b>Amplificadores de pico</b>	2000

#### Dimensões e peso



<b>Comprimento</b>	212,0 mm
<b>Largura</b>	88,0 mm
<b>Altura</b>	30,0 mm

#### Informação adicional do produto

<b>Tipo de pilha</b>	LiCoO2
<b>Capacidade da bateria</b>	16800 mAh
<b>Tipo de carregamento</b>	Micro-USB
<b>Tempo de carregamento</b>	4 h
<b>Função Power Bank</b>	Sim

## Ficha técnica do produto



Detail



Detail



Detail

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899620490	BATTERY start 400		260 mm x 130 mm x 102 mm	3.45 dm <sup>3</sup>	1337.00 g
4052899620575	BATTERY start 400		282 mm x 280 mm x 235 mm	18.56 dm <sup>3</sup>	5748.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

Arquivo	
	User instruction BATTERYstart
	Filme de aplicação BatteryStart How to Video (EN)
	Filme de produto OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN)

#### Conselhos de aplicação:

Para informações e gráficos mais detalhados sobre a aplicação, consulte a ficha técnica do produto

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retração

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM