

# AirZing Mini



### Elimina vírus e bactérias

Pode efetivamente remover vírus e bactérias nocivas no carro, até 99%

\*Pode efetivamente remover formaldeído, TVOC e odores no carro, até 90%\*



### LED UV

A luz UV-A reage com a placa de dióxido de titânio e cria uma reação fotônica-catalítica que limpa o ar no veículo.



### Filtro de Dióxido de Titânio

Filtra os odores do ar. Além disso, tem um efeito antibacteriano e é eficaz contra certos vírus e fungos\*



### Purificador de Ar OSRAM AirZing Mini

O AirZing Mini da OSRAM é uma solução inovadora para ajudar a purificar o ar dentro dos veículos. Usando o amplo conhecimento da OSRAM sobre luz ultravioleta, o AirZing Mini puxa o ar e passa-o sobre uma placa de dióxido de titânio que se combina com a luz UV-A para produzir uma reação fotônico-catalítica. Esta reação remove bactérias e vírus nocivos do ar. O processo de purificação também pode eliminar odores e maus cheiros, deixando os condutores com ar puro e fresco. A placa de Dióxido de Titânio pode ser retirada e lavada e depois substituída para manutenção de baixo nível e sem necessidade de comprar e substituir continuamente os filtros. Concebido especificamente para uso dentro de um veículo, o AirZing Mini vem com cliques magnéticos para a ventilação e para uma montagem flexível. O cabo de alimentação USB-C fornecido garante uma instalação segura durante a condução. \* Verificado por testes de laboratório independentes de acordo com GB/T 18801-2015

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Taxa de Fluxo de Ar	6.5 m <sup>3</sup>
Número de LED	11
Tipo de Filtro	Nickel with Nano Coating TiO2

#### Dados Elétricos

Potência nominal	2,00 W
Tensão nominal	5,0 V
Fonte de energia	USB-C to USB-A

#### Dimensões e peso



Comprimento	80,0 mm
Largura	80,0 mm
Altura	50,0 mm

#### Informação adicional do produto

Nível de ruído (dB)	<25 dB
---------------------	--------

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172173988	AirZing Mini		124 mm x 106 mm x 71 mm	0.93 dm <sup>3</sup>	222.00 g
4062172173995	AirZing Mini		274 mm x 226 mm x 81 mm	5.02 dm <sup>3</sup>	1038.00 g
4062172176415	AirZing Mini		493 mm x 318 mm x 378 mm	59.26 dm <sup>3</sup>	9341.00 g

## Ficha técnica do produto

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

---

### Download Data

---

#### Arquivo



User instruction  
AirZing Mini

---

#### Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte por favor a ficha técnica do produto.

\* Verificado por testes de um laboratório independente de acordo com GB/T 18801-2015

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM