


NIGHT BREAKER H7-LED

A primeira lâmpada LED de substituição da OSRAM para uso legal nas estradas



A primeira lâmpada LED de substituição da OSRAM legal para estrada ¹⁾

Veja e seja visto com mais clareza, para mais segurança na estrada, especialmente à noite



Até 220% mais brilho ²⁾

Melhoria LED Branco Frio com temperatura de cor próxima à luz do dia para modelos específicos de automóveis



Até 5 vezes maior vida útil ³⁾

Amiga do ambiente pela maior durabilidade e menos visitas à oficina e energia reduzida

A primeira NIGHT BREAKER LED

NIGHT BREAKER H7-LED, a primeira lâmpada LED de substituição OSRAM para uso legal na estrada ¹⁾ está agora no mercado.

A solução plug-and-play oferece aos condutores vantagens significativas : temperatura de cor branca fria muito alta de 6.000 Kelvin com até 220% mais brilho em comparação com os requisitos mínimos da norma ECE R112, até 5 vezes maior vida útil em comparação com as lâmpadas de halogéneo e 50% menos brilho.

A OSRAM oferece acessórios de instalação relacionados para as lâmpadas LED.



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto			
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Aconselhamento jurídico sobre produtos 1	Aconselhamento jurídico sobre produtos 2	Aconselhamento jurídico sobre produtos 3
NIGHT BREAKER H7 LED	Luz de médios	1)Fonte de luz LED aprovada - aplica-se apenas aos respetivos países onde a aprovação existe ou se aplica uma aprovação equivalente e aos modelos de veículos e funções de luz atualmente listadas na lista de compatibilidade. Para mais detalhes, ver www.osram.com/nb-led	2) em comparação com o mínimo da ECE R112. Com 50% menos brilho.	3) em comparação com lâmpadas de halogéneo

Descrição do produto	Informação geral do produto	Dados elétricos				
	Referência do pedido	Consumo máx. de potência	Tensão de teste	Tolerância da potência de entrada	Potência nominal	Tensão nominal
NIGHT BREAKER H7 LED	64210DWNB	19 W	13.2 V	±10 %	19 W	12 V

Descrição do produto	Dados fotométricos				Características físicas e dimensões
	Cor da luz do LED	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Casquilho
NIGHT BREAKER H7 LED	Cool white	6000 K	1500 lm	±10 %	PX26d

Descrição do produto	Diâmetro	Peso do produto	Diâmetro	Comprimento
NIGHT BREAKER H7 LED	13.8 mm	55.00 g	13.8 mm	81.3 mm

Ficha técnica da família de produto

	Vida útil		Capabilidades	Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descrição do produto	Vida estimada Tc	Vida estimada B3	Tecnologia	Normas	Identificador primário do artigo
NIGHT BREAKER H7 LED	2500 hr	1500 hr	LED	ABG	4062172155045 4062172314169

Descrição do produto	Lista de substâncias candidatas Substância 1	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
NIGHT BREAKER H7 LED	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	32a042de-1012-4426-8ae2-66cf75bb2b80 2bab2114-821b-4a4e-b4cb-1e375c2d1837

Download Data

Arquivo	
	User instruction VW POLO AW6
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	User instruction NIGHT BREAKER LED (EN)
	Movie application NIGHT BREAKER LED H7 Einbauvideo Golf 7 (DE)
	Product movie LED Night Breaker H7 Installation Video BMW (DE)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB

Informação de legislação

1) Lâmpada de farol H7-LED aprovada. Aplica-se apenas aos respectivos países em que há homologação e aos modelos de veículos e funções de luz atualmente apresentados na lista de compatibilidade. Para condições exatas, consulte www.osram.com/nb-led. 2) em comparação com o mínimo da ECE R112. Com 50% menos brilho. 3) em comparação com lâmpadas de halógeno

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

