

LEDiving SMART CANBUS

Acessórios para lâmpadas LED retrofit



Sem mensagens de erro

Ignora a detecção de erros do veículo



Robusta e resistente

Invólucro em alumínio de alta qualidade. Testado e validado com a classe de proteção IP54.



3 anos de garantia OSRAM²⁾

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes



Pacote duplo

Dois Canbus numa embalagem



Converter de halogéneo para LED com acessórios originais OSRAM

Alguns veículos reportam uma falha na iluminação exterior quando são utilizadas lâmpadas LED. Com a série LEDiving Smart Canbus da OSRAM, evitam-se potenciais mensagens de erro no sistema de bordo. Estas mensagens de erro podem ocorrer ao converter para lâmpadas LED, uma vez que estas têm um consumo de corrente mais baixo do que, por exemplo, as lâmpadas de halogéneo e, por isso, o mecanismo de deteção de falhas existente no veículo será ativado. Apenas a combinação de lâmpadas LED da OSRAM em conjunto com os acessórios oficiais da

OSRAM - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs e LEDriving ERROR CANCELER está aprovada para o funcionamento das nossas lâmpadas LED. Detalhes, em particular sobre a combinação dos acessórios da OSRAM e as lâmpadas legais para estrada¹⁾ NIGHT BREAKER LED e TRUCKSTAR LED, podem ser encontrados nas respectivas páginas de produto em: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de) ou Automotive | OSRAM Automotive

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Dados elétricos	Vida útil		Capabilidades
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Potência nominal	Vida estimada B3	Vida estimada Tc	Tecnologia
LEDriving Canbus Control LEDSC01	Acessórios para LEDs retrofit	12.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	Acessórios para LEDs retrofit	16.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC03	Acessórios para LEDs retrofit	12.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	Acessórios para LEDs retrofit	12.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	Acessórios para LEDs retrofit	15.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB ²⁾	Acessórios para LEDs retrofit	15.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories

Descrição do produto	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Identificador primário do artigo	Lista de substâncias candidatas Substância 1	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura
LEDriving Canbus Control LEDSC01	4062172191234 4062172176439	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	4062172176460 4062172191173	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.
LEDriving Canbus Control LEDSC03	4062172176491 4062172191203	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	4062172278249	Não contém substâncias declaráveis		
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	4062172400725	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB ²⁾	4062172400787	Lead	7439-92-1	

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Número da declaração na base de dados SCIP
LEDriving Canbus Control LEDSC01	3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	a280f1b6-dc66-420e-a55a-b93b3613f1f7
LEDriving Canbus Control LEDSC03	c150c4e9-3874-41cf-b147-73065ae9487a b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	Não contém substâncias declaráveis
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	68e55d1b-c2d0-485e-91dc-10665708cd08
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB ²⁾	Em desenvolvimento

¹⁾ High- and Low Beam, 12V H4 & H19 LED
²⁾ High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H10-LED, HB3-LED, HB4-LED, H16-LED Lamps

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDSC01 Astra
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC02 1 A4
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)
	User instruction LEDDriving SMART CANBUS

Instruções de segurança

Conselhos de aplicação:Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha de dados do produto e o manual do utilizador.

Informação de legislação

1) Fonte de luz LED aprovada aplica-se a todos os modelos de veículos para funções de luz específicas e outras restrições no respetivo país. Não pode ser utilizada atrás de vidros de cor vermelha e/ou amarela. Para mais detalhes, consulte www.osram.com/nb-led2) Para condições precisas, aceda a: www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.