

LEDiving SMART CANBUS

Acessórios para lâmpadas de retrofit LED



Error message free

Bypasses the vehicle's error detection



Robust and resistant

High-quality aluminum housing. Tested and validated with IP protection class IP54.



3-year OSRAM Guarantee²⁾

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes



Duopack

Two Canbus in one box



Convert from halogen to LED with original OSRAM accessories

Some vehicles report a fault in the exterior lighting when LED lamps are used. With the OSRAM LEDiving Smart Canbus series, potential error messages in the on-board system are avoided.

These error messages can occur when converting to LED lamps, as these have a lower current consumption than, for example, halogen lamps and therefore the vehicle's existing fault detection mechanism will be activated.

Only the combination of OSRAM LED lamps in conjunction with the official OSRAM accessories - LEDiving ADAPTER,

LEDDriving SMART CANBUS, LEDDriving CAPs and LEDDriving ERROR CANCELER is approved for the operation of our LED lamps.

Details, in particular on the combination of OSRAM accessories and the street-legal¹⁾ NIGHT BREAKER LED and TRUCKSTAR LED lamps, can be found on the respective product pages under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de) or Automotive | OSRAM Automotive

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Dados Elétricos	Espectativa de Vida		Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Descrição do produto	Potência nominal	Lifespan B3	Lifespan Tc	Identificador primário do artigo	Lista de candidatos substância 1
LEDriving Canbus Control LEDSC01	12.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172191234 4062172176439	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	16.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172176460 4062172191173	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC03	12.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172176491 4062172191203	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	12.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172278249	Nenhuma substância declarável contida
LEDriving Canbus Control LEDSC04- 2HB ¹⁾	15.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172400725	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC06- 2HB ²⁾	15.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172400787	Nenhuma substância declarável contida

Descrição do produto	CAS No. da substância 1	Instruções de uso seguro	Número da declaração no banco de dados SCIP
LEDriving Canbus Control LEDSC01	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	3a3de6c9-42c9- 4c29-aa1c- 7b39300c74bf
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	a280f1b6-dc66- 420e-a55a- b93b3613f1f7
LEDriving Canbus Control LEDSC03	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	c150c4e9-3874-41cf- b147-73065ae9487a b228c675-685f- 4439-b56b- d61c0e60da8b
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1			Nenhuma substância declarável contida
LEDriving Canbus Control LEDSC04- 2HB ¹⁾	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	68e55d1b-c2d0- 485e-91dc- 10665708cd08
LEDriving Canbus Control LEDSC06- 2HB ²⁾	7439-92-1		Em andamento

¹⁾ High- and Low Beam, 12V H4 & H19 LED

Ficha técnica da família de produto

2) High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H10-LED, HB3-LED, HB4-LED, H16-LED Lamps

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDSC01 Astra
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC02 1 A4
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)
	User instruction LEDDriving SMART CANBUS

Instruções de segurança

Application advice:For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Informação de legislação

1) Approved LED light source applies to all vehicle models to specific light functions and further restrictions in the respective country. Must not be used behind red and/or yellow colored glass.

For more details see www.osram.com/nb-led2) For precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.