OSRAM

ORIGINAL - PSX

Peças de reposição OSRAM



Peças de reposição OSRAM

Descubra nossas lâmpadas PSX originais. As peças de reposição são tipos de lâmpadas de sinal para diferentes aplicações. Eles fornecem um fluxo luminoso alto e constante.

Dados técnicos

	Informação de Produto	Informações Gerais do Produto	Dados Elé	tricos	
Descrição do produto	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Referência do pedido	Consum o máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal
ORIGINAL - PSX PS19W	Auxiliary lamp	5201	20 W	12 V	19 W
ORIGINAL - PSX PS24W	Auxiliary lamp	5202	25 W	12 V	24 W
ORIGINAL - PSX PSX24W	Auxiliary lamp	2504	25 W	12 V	24 W
ORIGINAL - PSX PSX26W	Auxiliary lamp	6851	26 W	12 V	24 W
ORIGINAL - PSX P13W		828	13 W	12 V	13 W
ORIGINAL - PSX PW24W		7447	25 W	12 V	24 W
ORIGINAL - PSX PWY24W		7450A	25 W	12 V	24 W
ORIGINAL - PSX PY24W		5200A	25 W	12 V	24 W
ORIGINAL - PSX PSY24W		2503A	25 W	12 V	24 W

		Dados fotométricos	Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	
Descrição do produto	Tensão de teste	Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Diâmetr o	
ORIGINAL - PSX PS19W	13,5 V	350 lm	±15 %	18.5 mm	18.5 mm	
ORIGINAL - PSX PS24W	13,5 V	500 lm	+10 %; -20 %	18.5 mm	18.5 mm	
ORIGINAL - PSX PSX24W	13,5 V	500 lm	+10 %; -15 %	18.5 mm	18.5 mm	
ORIGINAL - PSX PSX26W	13,5 V	500 lm	+10 %	18.5 mm	18.5 mm	
ORIGINAL - PSX P13W	13,5 V	250 lm	+15% / -20 %	18.5 mm	18.5 mm	
ORIGINAL - PSX PW24W	13,5 V	500 lm		18.5 mm	18.5 mm	
ORIGINAL - PSX PWY24W	13,5 V	300 lm		18.5 mm	18.5 mm	
ORIGINAL - PSX PY24W	13,5 V	300 lm		18.5 mm	18.5 mm	
ORIGINAL - PSX PSY24W	13,5 V	300 lm		18.5 mm	18.5 mm	

	Espectativa de Vida		Atributos	Normas e Certificaçõ es	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	Vida estimada B3	Vida estimad a Tc	Tecnologia	Categoria ECE	Identificador Principal do Artigo	
ORIGINAL - PSX PS19W	500 hr	1000 hr	AUX 1)	PS19W	4052899600546	
ORIGINAL - PSX PS24W	500 hr	1000 hr	AUX 1)	PS24W	4052899600584	
ORIGINAL - PSX PSX24W	500 hr	1000 hr	AUX ¹⁾	PSX24W	4052899600560	
ORIGINAL - PSX PSX26W	500 hr	1000 hr	AUX 1)	PSX26W	4062172160100	

	Espectativa de Vida		Atributos	Normas e Certificaçõ es	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrição do produto	Vida estimada B3	Vida estimad a Tc	Tecnologia	Categoria ECE	Identificador Principal do Artigo
ORIGINAL - PSX P13W		1500 h average	AUX ¹⁾	P13W	4062172094283
ORIGINAL - PSX PW24W		500hr average	AUX	PW24W	4062172406116
ORIGINAL - PSX PWY24W		500hr average	AUX	PWY24W	4062172406147
ORIGINAL - PSX PY24W		500hr average	AUX	PY24W	4062172406178
ORIGINAL - PSX PSY24W		500hr average	AUX	PSY24W	4062172406208

Descrição do produto	Substância da Lista de Candidatos 1	Número da Declaração no banco de dados SCIP
ORIGINAL - PSX PS19W	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PSX PS24W	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PSX PSX24W	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PSX PSX26W	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PSX P13W	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PSX PW24W	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PSX PWY24W	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PSX PY24W	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - PSX PSY24W	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Download Data

Arquivo



User instruction
GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.













