

VISION SENSOR

VISION | LMS com sensores autônomos de movimento com contatode comutação



Características do produto

- Sensor de movimento com contato de comutação
- Retardo de desligamento ajustável: 30 s a 20 min
- Consumo máximo de energia em modo stand-by: 0,25 W

Benefícios do produto

- Economia de energia de até 35% (comparada à comutação manual)

Áreas de aplicação

- Áreas grandes
- Escritórios com planta aberta, corredores e salas de armazenamento


Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Tensão nominal	120...277 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Potência do sistema	0,60 W

Dimensões e peso



Diâmetro	116,0 mm
Comprimento	115,6 mm
Largura	115,6 mm
Altura	40,0 mm
Peso do produto	135,00 g

Cores e materiais

Cor do produto	Branco
----------------	--------

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-10...+70 °C
----------------------	--------------

Atributos

Altura máxima de instalação	4,5 m
Área de abertura	21 m²
Ângulo de abertura	140 ° 1)
Carga permitida	5 A
Tipo de instalação	Montagem/Forro

1) Aproximadamente

Normas e Certificações

Ficha técnica do produto

Tipo de protecção	IP20
Grau de proteção	II

Dados logísticos

Código do material	85365080900
--------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4008321957047
Declaration No. in SCIP database	In work

Equipamento / Acessórios

- Adequada para até 15 reatores eletrônicos
- Instalação pode ser feita por meio de um adaptador de montagem

Download Data

Arquivo	
	Declarações de conformidade 334824_Declaration of conformity – Mounting Adapter
	Declarações de conformidade HB VISION sensor CE 3496315 01 160823
	Instru.de Instalação e Funcionamento 334345_Technical instructions
	Instruções de Instalação 334733_Technical instructions

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321957047	VISION SENSOR		365 mm x 360 mm x 224 mm	29.43 dm³	3828.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.