

# LEDDriving headlight for VW Golf VII Facelift

Atualização de LED legal e poderosa



## Veja e seja visto com OSRAM

-Até 200% mais luz<sup>1)</sup>-Luz até 100% mais branca<sup>2)</sup>- Temperatura de cor até 6500K-Feixe de luz de até 200m de comprimento



## Plug & Play

Modificação e instalação descomplicadasModificação e instalação rápidas



## Certificado ECE

Foram realizados os testes e aprovações necessários e concedidas aprovação do tipo ECE<sup>4)</sup>ECE R6/R7/R48/R87/R112



## Garantia OSRAM de 2 anos<sup>3)</sup>

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes



### Ligue-se ao WOW com os faróis OSRAM LEDriving

Inovador e atualizado Impulsionados pela nossa busca por inovação e qualidade, estamos redefinindo a iluminação veicular da OSRAM. Na OSRAM não há compromisso quando se trata de qualidade e desempenho. Com a adição do OSRAM LEDriving faróis para o VW Golf VII Facelift, o extenso portfólio de LED OSRAM recebeu uma atualização adicional. Estes faróis full-LED oferecem um design inovador para complementar de forma impressionante o visual individual do seu veículo. Os faróis OSRAM LEDriving trazem iluminação precisa para a frente do seu veículo e para a estrada e também são um upgrade para a mais recente tecnologia premium OEM. O OSRAM LEDriving Farol é um farol LED completo, equipado com luz de posição led, farol baixo de LED, farol alto de LED, luz diurna de LED e indicador led dinâmico. Graças a LEDs de alto desempenho de longa duração com brilho intenso, eles pontuam com até 200% mais luz<sup>1)</sup>, impressionam com luz até 100% mais branca<sup>2)</sup> e são caracterizadas por uma faixa de iluminação que pode chegar até 200m. Além disso, graças à moderna tecnologia de guia de luz e material difusor moderno eles convencem com uma distribuição de luz homogênea e óptica sem pixels. Todos esses aspectos resultam na possibilidade de uma melhor visibilidade para o motorista e uma melhor percepção do seu veículo e, consequentemente, um aumento da segurança no tráfego rodoviário. A OSRAM também oferece uma garantia de 2 anos<sup>3)</sup> ECE- conversão compatível e descomplicada Acentuar o veículo compatível com ECE, de uma maneira simples e extremamente elegante com acentos notáveis agora é muito fácil com as mais recentes inovações OSRAM. De acordo com as diretrizes da ECE, os testes e aprovações necessários foram realizados nos faróis LEDriving, o que significa que não é necessário um registro nos documentos do veículo<sup>4)</sup> ECE certificado de acordo com a ECE R6/R7/R48/R87/R112. A tecnologia Plug & Play garante uma instalação rápida e descomplicada dos faróis OSRAM LEDriving, os cabos existentes não precisam ser modificados ou danificados. Também não há necessidade de ajuste subsequente da faixa dos faróis e não é necessário um sistema adicional de limpeza dos faróis. Testada a qualidade da OSRAM de acordo com o DIN EN ISO/IEC 17025 Os faróis OSRAM LEDriving foram testados em nosso laboratório de simulação ambiental certificado pela DIN para influências externas extremas em termos de água, poeira, temperaturas frias e quentes, luz UV e vibrações e choques permanentes e validados com a classe de proteção IP IP69K. Ligue o WOW com os Faróis LEDriving OSRAM<sup>1)</sup> Em comparação com os requisitos mínimos da ECE R 112<sup>2)</sup> Em comparação com os faróis halógenos padrão<sup>3)</sup> Para condições precisas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) Conselhos de aplicação:- Adequado para VW Golf VII Facelift com faróis halógenos de equipamento original- Não é adequado para VW Golf VII Facelift com faróis xênon de equipamento original- Não é adequado para tráfego à esquerda

# Ficha técnica do produto

## Dados técnicos

### Informação de Produto

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Referência do pedido                    | LEDHL109-GTI LHD |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Headlights       |

### Informações Gerais do Produto

|                |     |
|----------------|-----|
| Tipo de modelo | GTI |
|----------------|-----|

### Dados Elétricos

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Tensão de teste | 13,2 V |
|-----------------|--------|

### Dados fotométricos

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Temperatura de cor | 6500 K |
|--------------------|--------|

### Dimensões e peso

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Peso do produto | 800000 g |
| Comprimento     | 4290 mm  |
| Largura         | 3750 mm  |
| Altura          | 2250 mm  |

### Espectativa de Vida

|          |        |
|----------|--------|
| Garantia | 2 anos |
|----------|--------|

### Informação adicional do produto

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observação de produto | Upgrade headlights for facelift Golf 7 models (2017-2020). Not suitable for pre-facelift Golf 7 models. |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Atributos

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | LED |
|------------|-----|

### Normas e Certificações

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Normas            | ECE R06, R07, R10, R48, R87, R112 |
| Selo de aprovação | Aprovação E4                      |
| Tipo de protecção | IP69K                             |

### Categoria específica para o país

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Referência do pedido | LEDHL109-GTI LHD |
|----------------------|------------------|

Ficha técnica do produto

Dados logísticos

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Código do material | 85122000900 |
|--------------------|-------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172169622                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 876c73a9-252f-49b6-b107-c2bdcc9f3944                                                               |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto                         | Embalagem unitária<br>(peças/unidade) | Dimensões<br>(comprimento x<br>largura x altura) | Volume                 | Peso bruto |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 4062172169622     | LEDiving headlight<br>- VW Golf VII Facelift |                                       | 690 mm x 396 mm x<br>585 mm                      | 159.85 dm <sup>3</sup> | 13840.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo                                                                             |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDiving HEADLIGHT                               |
|  | Video<br>OSRAM LEDiving Headlights VW Golf VII Facelift Trailer (EN) |

Aviso legal:

- 4) Os faróis OSRAM LEDiving são compatíveis com ECE para a substituição dos faróis OEM e, portanto, não necessita registro. Isso não inclui requisitos personalizados individuais dos países, além da certificação ECE padronizada do produto.
- 1) Em comparação com os requisitos mínimos do ECE R112
- 2) Em comparação com os faróis halógenos padrão
- 3) Para condições precisas, consulte: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

## Ficha técnica do produto

### Conselhos de aplicação:

- Adequado para VW Golf VII Facelift com faróis halógenos originais
- Não é adequado para VW Golf VII Facelift com faróis originais Xênon
- Não é adequado para o tráfego à esquerda

### Conselhos de aplicação:

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM