

LEDinspect SLIM 500

Luzes de inspeção



Lâmpada dobrável

Alta flexibilidade e diversas possibilidades de ajuste graças ao posicionamento multi-ângulo




500 Lumen

Três funções de luz - alta com até 500 lm, baixa com até 250 lm e função lanterna com até 70 lm



Classe de proteção IP54 & IK07

Proteção contra a entrada de poeira e espirro de água de acordo com IP54 e é testada para resistência ao impacto de acordo com IK07



Garantia osram de 2 anos

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes

Ficha técnica da família de produto



A luz é versátil

Esta luz de inspeção de alta qualidade da OSRAM é perfeita para uso profissional e privado.

Com três funções de luz - alta com até 500 lm, baixa com até 250 lm e função lanterna com até 70 lm - esta luz oferece alta flexibilidade e diversas possibilidades de ajuste. O design ultra-plano em combinação com o posicionamento multi-angular -270° rotativo e giratório de 180° - permite que o feixe de luz seja direcionado exatamente onde é necessário.

A luz de inspeção é recarregável, e o indicador de nível de carga integrado mostra o estado atual da bateria. Um cabo de carregamento USB Tipo-C e o adaptador de alimentação correspondente estão incluídos no escopo da alimentação. O LEDinspect SLIM 500 pode ser usado por até seis horas com baixa potência e até quatro horas em alta potência. De acordo com a classificação de proteção IP54, esta luz de inspeção tem proteção contra entrada de partículas com 1,0 mm e contra água espirrando e é testada para resistência ao impacto de acordo com o IK07. Esta luz LED é fácil de transportar, tem uma superfície antiderrapante e repelente de sujeira, inclui um gancho integrado & ímãs para trabalhos sem mãos e fácil apego, tornando-o ideal para atividades artesanais, reparos de carros e uso diário. Além disso, a OSRAM oferece uma garantia de 2 anos sobre este produto*.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Referência do pedido	Tensão nominal	Potência nominal
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL403	3.7 V	9 W

Descrição do produto	Dados fotométricos			Physical Attributes & Dimensions
	Cor da luz do LED	Fluxo luminoso	Temperatura de cor	Altura
INSPECTION LAMP	branco	500 lm	5700 K	41 mm

Descrição do produto	Largura	Comprimento	Peso do produto	Informação sobre módulos LED
				Número de LEDs por módulo
INSPECTION LAMP	45.0 mm	175.0 mm	155.00 g	2




Descrição do produto	Cores e materiais	Espectativa de Vida	Informação adicional do produto	
	Cor da base	Garantia	Alcance da bateria	Número de pilhas incluídas
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 anos	Yes	1

Descrição do produto	Tipo de pilha	Atributos	Normas e Certificações	Dados logísticos
		Tecnologia	IK Class	Watt hora por bateria [MPRD]
INSPECTION LAMP	Rechargeable	LED	IK08	9.62

Descrição do produto	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Substância da Lista de Candidatos 1	Número CAS da substância 1	Instruções de Uso Seguro	Número da Declaração no banco de dados SCIP
INSPECTION LAMP	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	abf165c4-c2f3-4ed4-83e9-757384ad2096

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDinspect SLIM 500
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Informação de legislação

Conselhos de aplicação:

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.