Ficha técnica da família de produto

LEDinspect FAST CHARGE SLIM500

Luzes de inspeção

Tecnologia de carga rápida
Tempo de carregamento de 1h de 0% a 100% capacidade da bateria

500 Lumen
Duas funções de luz - luz principal com até 500 lm e função lanterna com até 100 lm

Lâmpada dobrável
Alta flexibilidade e diversas possibilidades de ajuste graças ao posicionamento multi-ângulo

Garantia osram de 2 anos
Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes

A luz é versátil

Esta luz de inspeção de alta qualidade da OSRAM é perfeita para uso profissional e privado. Com duas funções de luz - luz principal com até 500lm e função lanterna com até 100lm, a saída de luz apropriada pode ser recuperada dependendo da tarefa. O design ultra-fino em combinação com o posicionamento multi-angular -270° de torção e 180° flex- permite que o feixe de luz seja direcionado exatamente onde é necessário. Enquanto algumas luzes de inspeção levam até três horas para carregar o recurso de carga rápida no FAST CHARGE SLIM 500 leva a lâmpada de 0%

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

a 100% de carga de bateria em apenas 1 hora enquanto ainda oferece uma longa vida útil. A luz de inspeção é recarregável, e o indicador de nível de carga integrado mostra o estado atual da bateria. Um cabo de carregamento USB Tipo-C e o adaptador de alimentação correspondente estão incluídos no escopo da alimentação. De acordo com a classificação de proteção IP54, esta luz de inspeção tem proteção contra entrada de partículas e contra a água espirrando e é testada para resistência ao impacto de acordo com o IK08. Esta luz LED é fácil de transportar, tem uma superfície antiderrapante e repelente de sujeira, inclui um gancho integrado e ímãs para trabalhos sem mãos e fácil afinco, tornando-o ideal para atividades artesanais, reparos de carros e uso diário. Além disso, a OSRAM oferece uma garantia de 2 anos sobre este produto*

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
Descrição do produto	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Referência do pedido**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL406	3.7 V	9 W

	Dados fotométricos			Physical Attributes & Dimensions
Descrição do produto	**Cor da luz do LED**	**Fluxo luminoso**	**Temperatura de cor**	**Altura**
INSPECTION LAMP	branco	500 lm	5700 K	37.0 mm

				Informação sobre módulos LED
Descrição do produto	**Largura**	**Comprimento**	**Peso do produto**	**Número de LEDs por módulo**
INSPECTION LAMP	44.0 mm	175.0 mm	230.00 g	2

	Cores e materiais	Espectativa de Vida	Informação adicional do produto	
Descrição do produto	**Cor da base**	**Garantia**	**Alcance da bateria**	**Número de pilhas incluídas**
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 anos	Yes	1

		Atributos	Normas e Certificações	Dados logísticos
Descrição do produto	**Tipo de pilha**	**Tecnologia**	**IK Class**	**Watt hora por bateria [MPRD]**
INSPECTION LAMP	Rechargeable	LED	IK08	10.00

	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrição do produto	**Substância da Lista de Candidatos 1**	**Número CAS da substância 1**	**Instruções de Uso Seguro**	**Número da Declaração no banco de dados SCIP**
INSPECTION LAMP	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	419e2613-0030-48f6-b0cb-c61fd9ca1e12

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction LEDinspect FAST CHARGE SLIM 500
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Informação de legislação

Conselhos de aplicação:

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados