

LEDinspect TWIST250

Luzes de inspeção



Multi-Angle
Flex & Twist

Multi-ângulo Flex & de torção

Alta flexibilidade e diversas possibilidades de ajuste graças ao posicionamento multi-ângulo



250
Lumen

250 Lumen

2 funções de luz: Up to 250lm -high Up to 125lm - low



2in1

Torch
Function

2in1

Inspeção de luz e função lanterna



2 Year

OSRAM
Guarantee*

2 anos de garantia OSRAM*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes

Ficha técnica do produto



A luz é versátil

Com o TWIST 250 você tem a possibilidade de controlar facilmente a direção do feixe de luz. Uma saída leve de até 250 lúmens e uma temperatura de cor de até 6000K, tornam o TWIST 250 ideal para uso em oficinas e além. Leve, robusto e com rotação de 360° e uma função de grade de 180°, é uma ferramenta ideal para iluminação direcionada. Carregador de rede incluído. Além disso, a OSRAM oferece uma garantia de 2 anos sobre este produto*

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDIL412
Aplicação (específico por cat. e prod.)	LED inspection lights

Dados Elétricos

Potência nominal	814 W
Tensão nominal	37 V


Dados fotométricos

Temperatura de cor	6000 K
Fluxo luminoso	250 lm
Cor da luz do LED	branco

Informação sobre módulos LED

Número de LEDs por módulo	2
---------------------------	---

Dimensões e peso



Peso do produto	48800 g
Comprimento	2430 mm
Largura	500 mm
Altura	440 mm

Cores e materiais

Cor da base	Preto / Orange
-------------	----------------

Espectativa de Vida

Garantia	2 anos
----------	--------

Ficha técnica do produto

Informação adicional do produto

Tipo de pilha	Rechargeable
Número de pilhas incluídas	1
Alcance da bateria	Yes
Bateria	High-quality lithium-ion battery

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Normas e Certificações

Normas	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK09

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDIL412
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623934
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c20eb463-09bd-4c1e-8bd5-69238c3db62e



Detail



Detail



Detail

Ficha técnica do produto



Detail



Detail

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899623934	INSPECTION LAMP		87 mm x 55 mm x 362 mm	1.73 dm ³	572.00 g
4052899624054	INSPECTION LAMP		412 mm x 285 mm x 140 mm	16.44 dm ³	3802.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo
 User instruction LEDinspect TWIST 250
 Filme de aplicação LEDinspect Inspection Lights Trailer

Conselhos de aplicação:

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.

*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Ficha técnica do produto

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM