Ficha técnica da família de produto

# LEDinspect POCKET PRO400

## Luzes de inspeção

**Multi-ângulo Flex & de torção**
Alta flexibilidade e diversas possibilidades de ajuste graças ao posicionamento multi-ângulo

**400 Lumen**
Até 400 lúmens e interruptor integrado para escurecer a luz

**Função 2 em 1**
Luz de inspeção e luz de lanterna combinadas em um

**2 anos de garantia OSRAM***
Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica da família de produto

## A luz é versátil

Esta luz de inspeção de alta qualidade da OSRAM foi projetada para iluminar áreas de difícil acesso. O POCKET PRO 400 combina um design fino com rotação multi eixo e inclinação para que a luz possa ser direcionada exatamente onde ela é necessária. Além disso, as opções flexíveis de montagem oferecem trabalho mãos-livres. O tamanho do bolso com apenas 6mm de profundidade e o baixo peso tornam esta luz de inspeção ideal para a oficina. Esta luz de inspeção LED emite até 400 lúmens. Possui uma luz branca com até 6000K para condições de trabalho confortáveis e, portanto, é projetado para ampla iluminação, bem como para a iluminação de espaços estreitos. A intensidade da luz pode ser facilmente ajustada através do interruptor liga/desliga. Além disso, o POCKET PRO 400 tem uma tocha poderosa para um feixe concentrado de luz.  É recarregável e sem fio, com bateria Li-ion para saída de luz constante. A lâmpada tem um tempo de funcionamento de até 3h e um tempo de recarga de aproximadamente 4h. Cabo de carregamento e plugue de rede incluídos. Além disso, a OSRAM oferece uma garantia de 2 anos sobre este produto*


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica da família de produto

## Dados técnicos

| | Informação de Produto | | Dados Elétricos | | Dados fotométricos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descrição do produto** | **Referência do pedido** | **Aplicação (específico por cat. e prod.)** | **Tensão nominal** | **Potência nominal** | **Cor da luz do LED** | **Fluxo luminoso** |
| INSPECTION LAMP | LEDIL409 | LED inspection lights | 37 V | 962 W | branco | 400 lm |

| | | Informação sobre módulos LED | Dimensões e peso | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descrição do produto** | **Temperatura de cor** | **Número de LEDs por módulo** | **Altura** | **Largura** | **Comprimento** | **Peso do produto** |
| INSPECTION LAMP | 6000 K | 2 | 550 mm | 1000 mm | 2150 mm | 20600 g |

| | Cores e materiais | Espectativa de Vida | Informação adicional do produto | |
|---|---|---|---|---|
| **Descrição do produto** | **Cor da base** | **Garantia** | **Número de pilhas incluídas** | **Tipo de pilha** |
| INSPECTION LAMP | Preto / Orange | 2 anos | 1 | Rechargeable |

| | | Atributos | Normas e Certificações | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) |
|---|---|---|---|---|
| **Descrição do produto** | **Alcance da bateria** | **Tecnologia** | **IK Class** | **Date of Declaration** |
| INSPECTION LAMP | Yes | LED | IK06 | 07-03-2024 |

| Descrição do produto | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction |
|---|---|---|---|---|
| INSPECTION LAMP | 4052899622906 | Lead | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |

| Descrição do produto | Declaration No. in SCIP database |
|---|---|
| INSPECTION LAMP | bce4864c-75dc-487e-8eaf-2fa43e657f44 |


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica da família de produto

## Download Data

| | Arquivo |
|---|---|
| | User instruction<br>LEDinspect POCKET PRO 400 |
| | Filme de aplicação<br>LEDinspect Inspection Lights Trailer |

**Conselhos de aplicação:**
Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.

*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guarantee

**Informações sobre aplicações**
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

**Retratação**
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados