

Ficha técnica do produto

LEDinspect POCKET200

Luzes de inspeção




Posicionamento multi-angular

180° flex e 360° torção. Design extra fino



200 Lumen

3 funções de luz: Up to 200lm-high Up to 80lm-low Up to 40lm-torchlight



Garantia osram de 2 anos

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes



A luz é versátil

Esta luz de inspeção de alta qualidade da OSRAM é perfeita para uso profissional e privado. Com três funções de luz - alta com até 200lm, baixa com até 80lm e função de lanterna com até 40lm - há a saída de luz certa para a tarefa em mãos. O design compacto combinado com posicionamento multi-angular -180° flex e rotação de 360° - dá máxima flexibilidade e ajustabilidade para dar luz exatamente onde necessário. O indicador de carga integrada mostra o estado de carregamento da bateria recarregável - até 1,5 h de tempo de funcionamento para alta potência ou até 3h para baixa potência. Esta luz de inspeção também contém ímãs para trabalhos de mãos livres e fácil afinho e, portanto, é ideal como uma luz para

Ficha técnica do produto

atividades manuais, reparos de carros e no dia a dia. Além disso, a OSRAM concede uma garantia de 2 anos sobre este produto*

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Aplicação (Categoria e Produto específico)	LED inspection lights
--	-----------------------

Informações Gerais do Produto

Referência de pedido global	LEDIL408
-----------------------------	----------


Dados Elétricos

Potência nominal	2 W
Tensão nominal	3.7 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	6200 K
Fluxo luminoso nominal	200 lm
LED de cor clara	branco

Physical Attributes & Dimensions



Peso do produto	120.00 g
Comprimento	267.0 mm
Largura	40.0 mm
Altura	42.0 mm

Informação sobre módulos LED

Número de LEDs por módulo	2
---------------------------	---

Cores e materiais

Cor base	Black / Orange
----------	----------------

Ficha técnica do produto

Espectativa de Vida

Garantia	2 anos
----------	--------

Informação adicional do produto

Tipo de Bateria	Rechargeable
Número de baterias incluídas	1
Escopo da bateria	Yes
Bateria	High-quality lithium-ion battery

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Normas e Certificações

Padrões	CE / EMC / MSDS / ROHS
IK Classe	IK07

Dados logísticos

Watt hora por bateria	2.96
-----------------------	------

Informações Ambientais e Regulamentares

Informações de acordo com o Art. 33 do Regulamento (CE) 1907/2006 da UE (REACH)	
Lista de candidatos substância 1	Lead
CAS No. da substância 1	7439-92-1
Instruções de uso seguro	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.
Número da declaração no banco de dados SCIP	fd47c268-ee86-4581-a702-e67ef0854f7a




Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899623897	INSPECTION LAMP		49 mm x 47 mm x 155 mm	0.36 dm ³	141.00 g
4052899624016	INSPECTION LAMP		167 mm x 159 mm x 116 mm	3.08 dm ³	931.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Ficha técnica do produto

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	User instruction LEDinspect POCKET 200
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Informação de legislação

Conselhos de aplicação:

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM