

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19

LEDguardian luzes de alerta e segurança



Rua legal na Alemanha

Transportar junto no veículo e posicionamento de uma luz de aviso no caso de um veículo quebrado é obrigatório na Alemanha para todos os veículos $\geq 3,5t$ de acordo com o §53a TA19 StVZO



2 em 1

LED Luz de aviso & LED lanterna
Luz amarela brilhante piscando e luz de lanterna branca brilhante



4x Baterias AA incluídas

Graças às baterias incluídas, a luz de aviso está pronta para uso imediatamente após a compra



2 anos de garantia OSRAM*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes

Ficha técnica do produto



A luz é segura - veja e seja visto com a OSRAM

Esteja preparado - com OSRAM LEDguardian aviso e luzes de segurança. The OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 é uma luz de aviso LED que deve ser transportada junto no veículo e usada em caso de quebra na Alemanha. Isso se aplica a todos os veículos com um peso total de $\geq 3,5t$ de acordo com o §53a StVZO. Além disso, o TRUCK FLARE da OSRAM também atende aos requisitos especificados nos requisitos técnicos do StVZO (TA 19). Estes afirmam que a luz de aviso deve cumprir as seguintes características: Uma luz laranja piscando, um tempo de operação ininterrupto de pelo menos 15h, uma frequência piscante de $1,5 \text{ Hz} \pm 0,5 \text{ Hz} \pm 90$ pulsos \pm por minuto e uma pressão dinâmica de $21 \text{ kg/m}^2 \pm$ força de vento 9. Apenas as luzes que atendam a esses requisitos são oficialmente aprovadas para uso no tráfego rodoviário. A luz de aviso deve estar em operação ao lado do triângulo de aviso para indicar a zona de perigo em caso de quebra ou acidente. Para veículos $\leq 3,5t$ o uso não é obrigatório, mas para a segurança de todos os usuários da estrada, é possível e recomendado. A função de luz de aviso laranja piscante do OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 é visível a uma grande distância e pode fornecer informações cruciais sobre uma situação perigosa na estrada em uma emergência. Além do triângulo de alerta, ele alerta outros usuários da estrada sobre uma situação potencialmente perigosa na estrada piscando ativamente, em comparação com a simples reflexão, como a de um triângulo de advertência. Com 6 LEDs de alta potência de longa duração com até 6000K, você pode chamar a atenção para si mesmo durante o dia e a noite, e alertar preventivamente e alertar outros usuários da estrada de uma situação perigosa, como um veículo quebrado na estrada. Além disso, o TRUCK FLARE também pode servir como uma lanterna. Como função adicional, uma lanterna branca brilhante é integrada e permite aplicações adicionais, como uma luz de trabalho ou inspeção. O design compacto permite armazenar a luz de aviso de fácil acesso no veículo e, se necessário, pode ser configurada de forma rápida e fácil diretamente ao lado do triângulo de aviso graças aos pés dobráveis, robustos e antiderrapantes. Outra vantagem é que as baterias incluídas no escopo da entrega significam que o OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 está imediatamente pronto para operação. O LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 foi testado e validado em nosso laboratório de simulação ambiental certificado DIN EN ISO/IEC 17025 para influências externas extremas em termos de água, poeira, calor, frio e impactos de quedas. Com uma classe de proteção IP54, o OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 é resistente à entrada de água e poeira. A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos* neste produto.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDSL103
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Warning and safety lights


Dados Elétricos

Potência nominal	150/30 W
Tensão nominal	60 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	2000/6000 K
Cor da luz do LED	laranja / branco

Dimensões e peso



Peso do produto	60000 g
Comprimento	900 mm
Largura	430 mm
Altura	2360 mm

Espectativa de Vida

Garantia	2 anos
----------	--------

Informação adicional do produto

Tipo de pilha	Alkaline
Alcance da bateria	Yes
Bateria	4X LR6

Atributos

Ficha técnica do produto

Tecnologia	LED
------------	-----

Normas e Certificações

Normas	CE
Tipo de protecção	IP54

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDSL103
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-02-2024
Primary Article Identifier	4062172185967 4062172185943 4062172185929
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172185967	LEDguardian TA19		100 mm x 50 mm x 255 mm	1.28 dm ³	653.00 g
4062172185974	LEDguardian TA19		255 mm x 210 mm x 290 mm	15.53 dm ³	6880.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19
	Brochuras OSRAM LEDguardian Truckflare TA19 Flyer (EN)
	Filme de aplicação Product Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 (EN)
	Filme de aplicação Product Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 (EN)
	Filme de aplicação LEDguardian ROAD FLARE Signal TA19 Social Media Reel (EN)

Ficha técnica do produto



Filme de aplicação
LEDguardian ROAD FLARE Signal TA19 Social Media Reel Camper (EN)



Video
OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 - Camper



360 Degree Image
OSRAM LEDguardian Truckflare TA19

Informação de legislação

*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guarantee

Conselhos de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte a ficha técnica do produto e o manual do usuário.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM