

# COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7

Luz branca extra para o visual LED



## Visual LED

Luz branca extra para um visual LED elegante

## Até 5.000 Kelvin 1), 2)

Alto contraste e luz brilhantemente branca para o visual mais elegante e moderno na estrada

## Até 100% mais brilho 1), 3)

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo



## A luz branca extra com até 5.000 K

Descubra COOL BLUE INTENSE - lâmpadas halógenas de alta tecnologia, quase na liga das lâmpadas LED. Com sua luz extra branca poderosa e brilhante de até 5.000 Kelvin, cujo feixe frio faz com que pareça muito com uma lâmpada LED, dá aos verdadeiros fãs de design o valor do seu dinheiro. A lâmpada automotiva também fornece uma luz de alto contraste semelhante à luz do dia, o que torna mais fácil para os olhos do que a luz das lâmpadas padrão. Em comparação com os requisitos mínimos de ECE, a gama OSRAM COOL BLUE INTENSE tem até 100% mais brilho! O design moderno com tampa prateada (H4/H7/H8/H11/HB4) é ideal para uso em faróis de vidro transparente. Isso dá ao seu carro uma aparência elegante. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2. 2) Medido em faróis. 3) Em comparação com os requisitos mínimos ECE R112.

# Ficha técnica do produto

## Dados técnicos

### Informação de Produto

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Referência do pedido                    | 64210CBN               |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Halogen headlight lamp |

### Dados Elétricos

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Consumo máx. de potência | 58 W <sup>1)</sup> |
| Tensão nominal           | 12.0 V             |
| Potência nominal         | 55.00 W            |
| Tensão de teste          | 13,2 V             |

<sup>1)</sup> Máximo

### Dados fotométricos

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Fluxo luminoso               | 1500 lm                    |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±10 %                      |
| Temperatura de cor           | up to 5000 K <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Measured in headlamps

### Dimensões e peso

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Diâmetro        | 12.0 mm |
| Peso do produto | 12.20 g |
| Comprimento     | 59.0 mm |

### Espectativa de Vida

|                  |       |
|------------------|-------|
| Vida estimada B3 | 100 h |
| Vida estimada Tc | 200 h |

### Informação adicional do produto

|                |       |
|----------------|-------|
| Soquete (base) | PX26d |
|----------------|-------|

### Atributos

|            |                  |
|------------|------------------|
| Tecnologia | Lâmpada halógena |
|------------|------------------|

### Normas e Certificações

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Categoria ECE     | H7           |
| Selo de aprovação | Aprovação E1 |

### Categoria específica para o país

Ficha técnica do produto

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Referência do pedido | 64210CBN |
|----------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 08-03-2024                                                                                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172149358   4062172149310   4062172159326   4062172251709   4055462372529   4062172269209   4062172387538   4062172395038 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                                                                                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                                                                                       |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto            | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume   | Peso bruto |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 4062172149310     | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7 |                                    | 114 mm x 49 mm x 106 mm                    | 0.58 dm³ | 116.00 g   |
| 4062172149327     | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7 |                                    | 268 mm x 126 mm x 125 mm                   | 4.22 dm³ | 667.00 g   |
| 4062172149358     | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7 |                                    | 34 mm x 34 mm x 58 mm                      | 0.07 dm³ | 16.00 g    |
| 4062172149389     | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7 |                                    | 170 mm x 69 mm x 58 mm                     | 0.68 dm³ | 161.00 g   |
| 4062172149365     | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7 |                                    | 356 mm x 186 mm x 129 mm                   | 8.54 dm³ | 1762.00 g  |
| 4062172251709     | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7 |                                    | 135 mm x 95 mm x 35 mm                     | 0.45 dm³ | 24.00 g    |
| 4062172251716     | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7 |                                    | 279 mm x 115 mm x 146 mm                   | 4.68 dm³ | 318.00 g   |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo                                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>COOL BLUE INTENSE H7 64210CBN |

**Informações sobre aplicações**

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

