Ficha técnica da família de produto

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)

Luz branca extra para o visual LED

Visual LED
Luz branca extra para um visual LED elegante

Até 4.000 Kelvin
Alto contraste e luz brilhantemente branca para o visual mais elegante e moderno na estrada

A luz branca extra com até 4.000 K

Lâmpadas de sinalização COOL BLUE INTENSE se destacam através de sua aparência elegante. Sua luz azulada-branca com uma temperatura de cor de até 4.000 K fornece um visual fresco semelhante a xenônio. As lâmpadas podem ser usadas para luzes de placas numéricas, bem como para luzes de posição e estacionamento.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos			
Descrição do produto	**Referência do pedido**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**	**Tensão de teste**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	2825CBN	5.5 W	12 V	5 W	13,5 V

	Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions		Espectativa de Vida
Descrição do produto	**Fluxo luminoso**	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Diâmetro**	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	50 lm	±20 %	10.0 mm	10.0 mm	375 hr

		Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrição do produto	**Vida estimada Tc**	**Categoria ECE**	**Identificador Principal do Artigo**	**Substância da Lista de Candidatos 1**	**Número da Declaração no banco de dados SCIP**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	750 hr	W5W	4062172218726 | 4062172215060 | 4062172394710 | 4062172218740	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados