

# COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W

Luz branca extra para o visual LED



**Visual LED**

Luz branca extra para um visual LED elegante

**Até 4.000 Kelvin**

Alto contraste e luz brilhantemente branca para o visual mais elegante e moderno na estrada



**A luz branca extra com até 4.000 K**

Lâmpadas de sinalização COOL BLUE INTENSE se destacam através de sua aparência elegante. Sua luz azulada-branca com uma temperatura de cor de até 4.000 K fornece um visual fresco semelhante a xenônio. As lâmpadas podem ser usadas para luzes de placas numéricas, bem como para luzes de posição e estacionamento.

# Ficha técnica do produto

## Dados técnicos

### Informação de Produto

Referência do pedido	2825CBN
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Auxiliary lamp

### Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	5.5 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	500 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±10 %

### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	50 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %
Temperatura de cor	3700 K

### Dimensões e peso

Diâmetro	1000 mm
Peso do produto	150 g
Comprimento	251 mm

### Espectativa de Vida

Vida estimada B3	375 h
Vida estimada Tc	750 h

### Informação adicional do produto

Soquete (base)	W2.1x9.5d
----------------	-----------

### Atributos

Tecnologia	AUX <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Auxiliary signal lamp

### Normas e Certificações

Categoria ECE	W5W
---------------	-----

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	2825CBN
----------------------	---------

## Ficha técnica do produto

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172215060   4062172218740   4062172218726   4062172394710
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172215060	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W		135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm <sup>3</sup>	14.00 g
4062172215077	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W		140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm <sup>3</sup>	189.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM