Ficha técnica da família de produto

COOL BLUE INTENSE

Luz extra branca para um aspeto LED

Aspeto LED
Luz extra branca para um aspeto LED elegante

Até 4.000 Kelvin
Alto contraste e luz branca brilhante para o aspeto mais moderno e elegante na estrada

A luz extra branca com até 4,000 K

As lâmpadas de sinalização COOL BLUE INTENSE destacam-se pela sua aparência elegante. A sua luz branca-azulada com uma temperatura de cor de até 4.000 K proporciona uma aparência semelhante à de xénon. As lâmpadas podem ser usadas para luzes de matrícula, bem como para luzes de presença e estacionamento.

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Dados elétricos					Dados fotométricos
Descrição do produto	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**	**Tolerância da potência de entrada**	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**
COOL BLUE INTENSE W5W	5.5 W	12 V	5 W	±10 %	13.5 V	50 lm

	Atributos Físicos e Dimensões			Vida útil
Descrição do produto	**Casquilho**	**Comprimento**	**Diâmetro**	**Vida média B3**
COOL BLUE INTENSE W5W	W2.1x9.5d	25.1 mm	10.0 mm	375 hr

		Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrição do produto	**Vida média Tc**	**Categoria ECE**	**Identificador primário do artigo**	**Lista de substâncias candidatas Substância 1**	**Número da declaração na base de dados SCIP**
COOL BLUE INTENSE W5W	750 hr	W5W	4062172218726 | 4062172215060 | 4062172394710 | 4062172218740	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Addon Technical Information Product Certificates AUX

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados