Ficha técnica da família de produto

# LEDriving SL R10W

## Reposição ideal para qualquer veículo

**Adequado para várias aplicações interiores e exteriores de veículos**

Disponível em Cool White

**Qualidade confiável da OSRAM significa menos substituição de lâmpadas**

Garantia de 4 anos (consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)

### Substituição de LED adequada para R10W

As lâmpadas de reposição LEDriving SL R10W oferecem uma luz moderna e intensa com temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases de lâmpadas R10W convencionais. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas LEDriving SL. Esses produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação externa. O uso da via pública leva ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.


© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica da família de produto

## Dados técnicos

| | Dados Elétricos | | | | Dados fotométricos |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descrição do produto** | **Entrada de energia** | **Tensão nominal** | **Potência nominal** | **Teste de tensão** | **Fluxo luminoso nominal** |
| LEDriving SL ≙ R10W | 1.24 W | 12 V | 1 W | 13,5 V | 125 lm |

| | | **Physical Attributes & Dimensions** | **Espectativa de Vida** | | **Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Descrição do produto** | **Tolerância do fluxo luminoso** | **Diâmetro** | **Lifespan B3** | **Lifespan Tc** | **Identificador primário do artigo** |
| LEDriving SL ≙ R10W | ±25 % | 19.0 mm | 1500 hr | 4000 hr | 4062172222846 \| 4062172222822 \| 4062172401296 |

| **Descrição do produto** | **Lista de candidatos substância 1** | **CAS No. da substância 1** | **Instruções de uso seguro** | **Número da declaração no banco de dados SCIP** |
|---|---|---|---|---|
| LEDriving SL ≙ R10W | Lead | 7439-92-1 | A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo. | acfdb47e-fe18-4536-a610-cbb4826f1ca3 \| 785bd7fd-0d7a-4942-b9cd-6c9b06b40981 \| ae611627-677a-439a-bb49-72f598538ea1 |


© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica da família de produto

## Download Data

| | Arquivo |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Instruções dos símbolos de segurança |
| | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

**Instruções de segurança**
Compatível com Canbus

**Informação de legislação**
Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

**Informações sobre aplicações**
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

**Retratação**
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.


© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados