OSRAM

BATTERYcharge 901



Compatível com partida/parada

Adequado para veículos com sistema Start/Stop



Modo inverno

Protege as baterias em temperaturas frias



Garantia osram de 2 anos

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes



Carregador de bateria inteligente e mantenedor com ciclo de carregamento em vários estágios

O OSRAM BATTERYcharge 901 é um carregador inteligente de 1A e mantenedor de bateria para veículos de 6V e 12V, incluindo motocicletas e a maioria dos veículos menores. Ciclo de carregamento de 7 estágios com o toque de um botão para baterias de lítio com apenas um ciclo de 9 estágios de baterias de chumbo-ácido/AGM. Conecte e certifique-se de que o carregador de bateria esteja carregando e mantendo a bateria do seu veículo, pois ele se ajusta automaticamente ao modo de manutenção de longo prazo quando a bateria está cheia. Inclui um display digital para facilitar o processo de carregamento e uma série de recursos de segurança, incluindo polaridade reversa e proteção contra curto-circuito. Além disso, a OSRAM oferece 2 anos de garantia para este produto*

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto	Dados Elétricos		
Descrição do produto	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Taxa de carga (até)	Taxa de manutenção (até)	Tamanho máximo da bateria de carregamento
BATTERY charge 901	Smart battery charger	1.0 A	1.0 A	25 Ah
		Physical Attributes & Dimensions		
Descrição do produto	Tamanho mínimo da bateria de carregamento	Comprimento	Largura	Altura
BATTERY charge 901	n/a	110.0 mm	40.0 mm	55.0 mm
	Dimensões e peso		Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	Comprimento do cabo de alimentação	Comprimento do cabo dos grampos	Substância da Lista de Candidatos 1	Número CAS da substância 1
BATTERY charge 901	1.25 m	1.25 m + 0.3 m	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Instruções de Uso Seguro	Número da Declaração no banco de dados SCIP
BATTERY charge 901	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	c2972d61-7b43- 4849-8617- fbf479892cae

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo



User instruction

GPRS_Instruções dos símbolos de segurança



User instruction BATTERYcharge

Informação de legislação

*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guaranteeConselhos de aplicação:

Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.