Ficha técnica da família de produto

LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH

Faixa de cabeça flexível

Acolchoamento macio e alça ajustável adicional para conforto de uso ideal

Até 115 lúmens

Três funções de luz: Até 115 lm (alta, até 50 lm (baixa) e uma função de flash vermelho na parte traseira

Aprox. 1,5 horas de tempo de carregamento

Com um tempo de carregamento de apenas aprox. 1,5 horas, esta lâmpada OSRAM está rapidamente pronta para uso novamente

2 anos de garantia OSRAM*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes

A luz é versátil

Esta lanterna de cabeça flexível de alta qualidade da OSRAM é perfeita para uso profissional e privado. Com três funções de luz - alta até 115lm, baixa até 50lm e uma função de flash vermelho na parte traseira, esta lanterna oferece diferentes opções de configuração para uma variedade de tarefas. A iluminação integrada diretamente na faixa de cabeça ajustável individual permite uma distribuição ampla e uniforme da luz e pode proporcionar uma melhor iluminação da área de trabalho. A bateria recarregável permite até 4,5h de operação em alta potência

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

ou até 5,5h em baixa potência e com um tempo de carregamento de apenas aprox. 1,5 horas, esta lâmpada OSRAM também está rapidamente pronta para uso novamente. Um cabo de carregamento USB Micro B para recarregar a bateria de lítio está incluído no escopo de fornecimento. De acordo com o grau de proteção IP 42, este maçarico possui proteção contra a entrada de partículas de poeira e contra respingos de água. A lanterna de cabeça flexível LEDinspect possui almofadas macias no interior e, além disso, uma alça ajustável para conforto de uso ideal. Com um peso de apenas 62g e o design flexível e dobrável, o produto é fácil de armazenar e transportar, tornando-o ideal como luz para trabalhos artesanais, reparos de automóveis e uso diário. A OSRAM também oferece uma garantia de 2 anos*

*Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
Descrição do produto	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Referência do pedido**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL414	3.7 V	3 W

	Dados fotométricos			Physical Attributes & Dimensions
Descrição do produto	**Cor da luz do LED**	**Fluxo luminoso**	**Temperatura de cor**	**Altura**
INSPECTION LAMP	branco	115 lm	6000 K	25.0 mm

				Informação sobre módulos LED
Descrição do produto	**Largura**	**Comprimento**	**Peso do produto**	**Número de LEDs por módulo**
INSPECTION LAMP	25.0 mm	245.0 mm	62.00 g	1

	Cores e materiais	Espectativa de Vida	Informação adicional do produto	
Descrição do produto	**Cor da base**	**Garantia**	**Número de pilhas incluídas**	**Tipo de pilha**
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 anos	1	Rechargeable

	Atributos	Dados logísticos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	**Tecnologia**	**Watt hora por bateria [MPRD]**	**Substância da Lista de Candidatos 1**	**Número CAS da substância 1**
INSPECTION LAMP	LED	3.70	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Instruções de Uso Seguro	Número da Declaração no banco de dados SCIP
INSPECTION LAMP	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	3ee5100c-84cd-4784-ba6a-aabf9f12ebcb

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informação de legislação

Conselho de aplicação: Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados