# **OSRAM**

# TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000





### Tempo de inflação rápida

Encha o pneu até a pressão desejada em aproximadamente 2 minutos 1)2)



### Válvula de deflação

Para esvaziar muito ar



### **Digital Auto Stop**

Função de parada automática quando a pressão predefinida é atingida



### Sem fio e recarregável

Pode ser usado com ou sem fonte de alimentação direta



### Insuflador de pneus digital recarregável e bomba de ar

O OSRAM TYREinflate 6000 é um inflador de pneus sem fio e recarregável com bateria Li-lon, tornando-o um companheiro ideal para camping e viagens rodoviárias. O inflador digital de pneus OTIR 6000 pode inflar um pneu em apenas dois minutos1)2) e possui uma configuração especial para outros itens infláveis, como colchões de ar, colchões de ar, bolas e muito mais. A função de paragem automática e a válvula de deflação ajudam a manter os pneus e outros insufláveis inflados de forma ideal. . O display LED retroiluminado e a luz LED integrada proporcionam melhor legibilidade das configurações de pressão e iluminação aprimorada da área de trabalho, mesmo em condições de visibilidade reduzida ou à noite. Graças à função powerbank, o OSRAM TYREinflate 6000

também pode ser usado como carregador para dispositivos eletrônicos, como seu telefone celular. O escopo de entrega inclui um carregador de rede e um cabo de 12 volts para alimentação direta, se necessário. Também está incluído um conjunto de adaptadores de 10 peças, uma bolsa de armazenamento e tampas de válvula sobressalentes. A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos1) neste produto.

- 1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee
- 2) Com base em inflar um pneu de 13" de plano para 2,4 BAR
- 3) As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até a pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com pneus frios

### Dados técnicos

	Informação de Produt	0		
Descrição do produto	Caixa de armazenamento	Parada Automática	Função Predefinida	Luz LED
TYRE inflate 6000	Sim	Sim	Sim	Sim
		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	Physical Attributes & Dimensions
Descrição do produto	Válvula de deflação	Referência do pedido	Tensão nominal	Altura
TYRE inflate 6000	Sim	OTIR6000	12 V	80.0 mm
			Temperaturas e condições de funcionamento	Informação adicional do produto
Descrição do produto	Largura	Comprimento	Nível de ruído (dB)	Extras
TYRE inflate 6000	298.0 mm	298.0 mm	90 dB	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves
			Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrição do produto	Soquete USB 2.1A (Para outros dispositivos)	Tipo de Exibição	Fusível	Substância da Lista de Candidatos 1
TYRE inflate 6000	Sim	Digital	15 A	Lead
Descrição do produto	Número CAS da substância 1	Instruções de Uso Seguro	Número da Declaração no banco	

Descrição do produto	Número CAS da substância 1	Instruções de Uso Seguro	Número da Declaração no banco de dados SCIP
TYRE inflate 6000	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	3abae9a3-29bd- 403e-915c- caab5002583a

### Download Data

### Arquivo



User instruction

TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

- Informação de legislação

  1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee
- 2) Baseado no enchimento de um pneu de 13" vazio para 2.4 BAR
- 3) As medições da pressão e calibragem dos pneus até a pressão ideal devem sempre ser realizadas com os pneus friosConselho de aplicação: Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.