Ficha técnica da família de produto

TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000

Tempo de inflação rápida
Encha o pneu até a pressão desejada em aproximadamente 2 minutos 1)2)

Válvula de deflação
Para esvaziar muito ar

Digital Auto Stop
Função de parada automática quando a pressão predefinida é atingida

Sem fio e recarregável
Pode ser usado com ou sem fonte de alimentação direta

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Insuflador de pneus digital recarregável e bomba de ar

O OSRAM TYREinflate 6000 é um inflador de pneus sem fio e recarregável com bateria Li-Ion, tornando-o um companheiro ideal para camping e viagens rodoviárias. O inflador digital de pneus OTIR 6000 pode inflar um pneu em apenas dois minutos1)2) e possui uma configuração especial para outros itens infláveis, como colchões de ar, colchões de ar, bolas e muito mais. A função de paragem automática e a válvula de deflação ajudam a manter os pneus e outros insufláveis inflados de forma ideal. . O display LED retroiluminado e a luz LED integrada proporcionam melhor legibilidade das configurações de pressão e iluminação aprimorada da área de trabalho, mesmo em condições de visibilidade reduzida ou à noite. Graças à função powerbank, o OSRAM TYREinflate 6000 também pode ser usado como carregador para dispositivos eletrônicos, como seu telefone celular. O escopo de entrega inclui um carregador de rede e um cabo de 12 volts para alimentação direta, se necessário. Também está incluído um conjunto de adaptadores de 10 peças, uma bolsa de armazenamento e tampas de válvula sobressalentes. A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos1) neste produto. 1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee2) Com base em inflar um pneu de 13” de plano para 2,4 BAR3) As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até a pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com pneus frios

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto			
Descrição do produto	**Válvula de deflação**	**Luz LED**	**Função Predefinida**	**Parada Automática**
TYRE inflate 6000	Sim	Sim	Sim	Sim

		Dados Elétricos	Dimensões e peso			Informação adicional do produto
Descrição do produto	**Caixa de armazenamento**	**Tensão nominal**	**Altura**	**Largura**	**Comprimento**	**Extras**
TYRE inflate 6000	Sim	12.0 V	80.0 mm	298.0 mm	298.0 mm	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves

			Atributos	Categoria específica para o país
Descrição do produto	**Tipo de Exibição**	**Soquete USB 2.1A (Para outros dispositivos)**	**Fusível**	**Referência do pedido**
TYRE inflate 6000	Digital	Sim	15 A	OTIR6000

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrição do produto	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**
TYRE inflate 6000	07-03-2024	4062172294515	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
TYRE inflate 6000	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Download Data

	Arquivo
	User instruction TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

Informação de legislação

1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

2) Baseado no enchimento de um pneu de 13" vazio para 2.4 BAR

3) As medições da pressão e calibragem dos pneus até a pressão ideal devem sempre ser realizadas com os pneus frios

Conselho de aplicação: Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados