Ficha técnica da família de produto

LEDriving HL INTENSE H7/H18

Até 350% mais luz

Mais luz permite ver mais longe e reagir mais cedo. Sinais, obstáculos e perigos podem ser reconehcidos mais cedo.Comparado com o padrão mínimo ECE R112

Reposição de LED muito compacto para lâmpadas convencionais de faról alto e baixo H7/H18 (2in1)

Redução do brilho graças a uma distribuição de luz otimizada

Temperatura da cor branca fria de 6,000 K

Melhor visibilidade graças ao efeito da luz do dia

5 anos de garantia OSRAM

Para condições precisas, por favor, siga www.osram.com/am-guarantee

A lâmpada de retrofic LED off-road de maior desempenho OSRAM

Com até 350% mais brilho (comparado com ECE R112) e substituição LED muito compacta das lâmpadas convencionais de faról alto e baixo H7/H18 e H4/H19, o LEDriving HL INTENSE da OSRAM a lâmpada de retrofit LED off-road de maior desempenho de todos os tempos da OSRAM. Essa lâmpada LED refrofit oferece padrão de feixe de tecnologia de ponta OSRAM, bem com uma instalação fácil e uma ampla gama de acessórios adequados da OSRAM. Técnologia de gerenciamento térmico superior com resfriamento ativo integrado, um ventilador de alta

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

velocidade garante dissipação de calor maximizada, para dezempenhos mais poderosos. Também a qualidade OSRAM premium, fabricada em uma planta de produção certificada OSRAM na Itália, e uma garantia de 5 anos, bem como longa vida útil. Para condição precisas de garantia, acesse www.osram.com/am-guarantee.

As lâmpadas de LED de faról alto e baixo da OSRAM substituem as lâmpadas halógenas convencionais, são compatíveis com 12v, e possuem temperatura de cor de 6,000 K. Com a mais recente tecnologia LED e um design muito compacto, essas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma fácil instação para inúmeros modelos de auomóveis. Esses produtos não possuem aporvação ECE e não devem ser usadas em vias públicas. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e a perda da cobertura do seguro. Vários paídes proibem a venda e o uso desse produto. Entre em contato com seu distribuidor local para mais informações.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informação de Produto		Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	
Descrição do produto	**Aplicação (específico por cat. e prod.)**	**Tipo Produto (fora est. vs para estrada)**	**Referência do pedido**	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**
LEDriving HL INTENSE ≙ H7/H18	Mainly used for Low Beam, High Beam	Off-road ≙ H7/H18	64210DWINT	22.0 W	12 V

			Dados fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
Descrição do produto	**Potência nominal**	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Diâmetro**
LEDriving HL INTENSE ≙ H7/H18	21 W	13,2 V	2000 lm	±20 %	13.8 mm

		Espectativa de Vida	Atributos	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrição do produto	**Diâmetro**	**Vida estimada Tc**	**Tecnologia**	**Identificador Principal do Artigo**	**Substância da Lista de Candidatos 1**
LEDriving HL INTENSE ≙ H7/H18	13.8 mm	5000 hr	LED	4062172306430	Lead

Descrição do produto	**Número CAS da substância 1**	**Instruções de Uso Seguro**	**Número da Declaração no banco de dados SCIP**
LEDriving HL INTENSE ≙ H7/H18	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	6e112496-6d0b-4bb9-bc46-301133ee4e5e

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Download Data

	Arquivo
	User instruction LEDriving HL INTENSE
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados